

2009 års Sortiment.

Gällande från 1 Mars 2009.

HUVUDKONTOR OCH FABRIKER:

Hedemora (HK): Idrottsvägen 8-14, 776 21 Hedemora (vx1): 0225 - 59 59 00

REGIONKONTOR:

SVENSKA FLYTBLOCK, NORRTÄLJE	Spillersboda 2399	761 92	NORRTÄLJE	0176 - 22 16 35
SVENSKA FLYTBLOCK, MOTALA	Violgatan 10	591 72	MOTALA	0141 - 21 64 80

AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE:

SVENSKA FLYTBLOCK AB	Skälmaragränd 1	134 65	INGARÖ	08 - 641 69 90
SFG, GÖTEBORG	Exportgatan 47A	425 37	HISINGS BACKA	031 - 69 85 44
HB NAJBA	Gruvevägen 3	471 96	BLEKET, TJÖRN	0304 - 67 50 53
SOMMARBUTIKEN SVERIGE AB	Hån 11	670 10	TÖCKSFORS	076 - 225 86 86
1852 MARIN & FRITID, HÄSTÖ	Brovägen 2	371 22	KARLSKRONA	0455 - 33 33 52
REPSLAGAR'N	Karosserigatan 4	701 11	ÖREBRO	019 - 31 12 00
LAKE LAND TRÄSKYDD	Kräkbergsvägen 78	792 33	MORA	0250 - 166 71
BÅT & MARIN GÄVLE AB	Södra Skeppsbron 15	802 84	GÄVLE	026 - 51 11 51
FORSELL BYGG & MARIN	Ina 2110	826 91	SÖDERHAMN	0270 - 42 99 39
FORSELL BYGG & MARIN	Industrigatan 14	821 41	BOLLNÄS	0278 - 121 00
NORDCRAFT AB	Nyvägen 3	961 97	GUNNARSBYEN	0924 - 211 72



Tel: 0225 - 59 59 00

Din Leverantör sedan 1958.



Samtliga Flytbryggor i denna katalog är anpassade efter EU:s nya Miljövårdskrav gällande från 1.7.2004. Det innebär att alla giftiga komponenter som arsenik, krom och kreasot är borta ur VirkesImpregneringen. Det aktiva skyddsmedlet är koppar - ett ämne naturligt i vår miljö. VirkesLivslängden har inte förändrats. All Furu-Impregnering hos oss medför 20 års RöttskadeGaranti.

- 01: Bryggor och Anläggningar i LågPrisPaket.
- 01: BryggFlytKroppar, Landgångar, StandardBryggor.
- 01: PaketPriser på KatalogFörslagen.
- 11: RörBryggor - ÖverDelar och TvärSlår
- 12: HoppTornsBryggor i Paket med/utan HoppTorn.
- 13: Rodd-, Kanot- och Jolle-Bryggor.
- 14: Bastu-, Special-, Boj- och ArbetsFlottar.
- 15: TrailerRamper för KajAnslutning.
- 16: FlytLänssar med Beslag.
- 17: LandGångar med/utan Bärande Rücken.
- 18: Kopplings- och FörStärkningsJärn. Bulsortimentet
- 19: Spikar till Allt. Gunnebo ByggBeslag
- 20: BryggFörAnkring, Kätting och BottenTyngder.
- 21: BryggTillbehör och Utrustning.
- 22: LandGängsTillbehör och Utrustning.

Grupp- och Artikel-Indelning:

- 23: Båt- och FörTöjningsRingar.
- 25: BryggKantLister och BryggFendrar
- 26: Brygg-, Varnings- och AnvisningsSkyltar.
- 30: BadStegar och HoppTorn.
- 31: Sviktar, SvikTorn och Tillbehör.
- 40: IsFriHållare, HandVinschar, Verktyg.
- 40: Underhåll, KemiskTekniska produkter.
- 50: Flöten, GarnBlåsar och BojflytKroppar.
- 51: BåtBojar med Tillbehör.
- 52: LivRäddningsUtrustning, Stödsäkra LivBåtar.
- 60: BASIC/CLASSIC, Båtar och Motorer i Paket.

- 61: SELVA 4-takts UtombordsMotorer.
- 61: MotorGuide Elektriska Trollingmotorer. Tillbehör.
- 62: Åror, Årklykor och övriga Tillbehör.
- 64: TågVirke, PolyEten- och PolyEsterLinor.
- 65: Båtfendrar och FenderKorgar.
- 80: SFL- och SF-Bommarna, Båtförankring för Hamnen.
- 80: EKO-Bommen, gångbara Båtbommar till Lågris.
- 81: SF-Bommen, Tillbehör och Utrustning.
- 82: Mammut BIG-Bommar, Däckbredd 0,7 meter.
- 83: Varan BIG-Bommar, Däckbredd 0,9 meter.
- 84: Gigant BIG-Bommar, Däckbredd 1,2 meter.
- 85: BIG-Bommar med Heavy Duty (HD) -Fästen.
- 94: Trädgårds- och ParkMöbler, CampingBänkar.

Alla Leveranser från oss sker i överensstämmelse med våra Leveransbestämmelser av 1.1.2005. Dom återfinns i VÅR HUVUDKATALOG på näst sista sidan. Allt virke är godkänt i överensstämmelse med KIFS 2003:3. 2 års garanti lämnas på material eller fabrikationsfel.

EKONOMIPAKETET

Brygga 2x3,4 med 6 AP cellplast + Landgång 1,1x2,95 med 1AP inkl. beslagen över vattnet. Förankringen i vattnet tillkommer.

11.480:- 14.350:-

Art.Nr 120 3343

TÄRNANPAKETET

Brygga 2x4,5 meter med Landgång 1,1x4 med 1AP och alla Beslag över vattenytan. Förankringen i vattnet tillkommer.

15.510:- 19.388:-

Art.Nr 120 4500

PRIVATPAKETET

Brygga 2x4,55 med 8AP + Landgång 1,1x4,1 med 1BP inkl. alla Beslag över vattenytan. Förankringen i vattnet tillkommer.

17.125:- 21.406:- 18.000:- 22.500:-

Art.Nr 120 4583

Art.Nr 120 4584

MONTERADE P-BRYGGLISTER PÅ PAKETEN.

RABATTERAT TILLÄGGSPRIS:	Exkl moms	Inkl moms
EKONOMIPAKETET	925:-	1.156:-
TÄRNANPAKETET	1.050:-	1.312:-
PRIVATPAKETET	1.080:-	1.350:-

Priserna gäller endast i samband med Paketköp!

FRIFLYTANDE BADFLOTTAR

Tillverkas i 2 STORLEKAR:

I BadFlotten ingår: Vinkelstiller monterad runt om i valfri Vit eller Röd färg. En mittmonterad Ankringsbygel för kättingförankring. Badstege med 4 Trästeg. Oranga AP-block ger minimal kollisionsrisk och specialplacering på flytblocken ger en hög sidostabilitet på BadFlottarna.

2.4x3.3 met, 8 AP-Block 2.6x4.45 met, 10 AP-Block
13.985:- 17.481:- 16.875:- 21.094:-

Art.Nr 126 3383

Art.Nr 126 4403

HANDIKAPPANPASSAT

BAD / FISKEPAKET

Bryggplattform 4x4 met med Landgång 1,5x4 met. inkl Staket på 3 sidor. En Stege med 4 Trästeg. Alla beslag ingår utom förankringen i vattnet.

35.000:- 43.750:- 36.800:- 46.000:-

Art.Nr 140 4162

Art.Nr 140 4163

01: FLYTBLOCK. Till ALLA BAD- och BÅT-BRYGGOR.

En suveränt hög kvalitet på våra block medför en lång livslängd i sjön! Den höga kvaliteten på cellplasten medför att vatten ej tränger in.

100 0001	ABU-BLOCK, Vit FormGjuten CellPlast, 25 gram, 260 Liter	440:00	550:00
100 0002	AP-BLOCK, Svart Polyeten, Lock/Block/Balja/Spik, 125 Liter	645:00	806:00
100 0003	AP-BLOCK, Orange Polyeten, Lock/Block/Balja/Spik, 125 Liter	645:00	806:00
100 0008	AP CELLPLAST, Kan ersätta gamla AU-Block, 25 gram, 125 Liter	215:00	269:00
100 0004	FU-BLOCK, CellplastKropp för inläggning ovanpå AP/BP, 74 Liter	155:00	194:00



ABU.



AP.



BP.


100 0005	BP-BLOCK, Svart Polyeten, Lock/Block/Balja/Spik, 245 liter	990:00	1.238:00
100 0006	BP-BLOCK, Grå Polyeten, Lock/Block/Balja/Spik, 245 liter	990:00	1.238:00
100 0009	BP CELLPLAST, Ersätter även gamla BU-Block, 25 gram, 240 Liter	370:00	463:00
100 0010	SKIVLOCK, till Alla AP och BP-Block, 1,5 mm, Svart Polyeten	57:00	71:00

Jämför kvalitet och priser så förstår Du varför vi är Marknadsledande i Norden.

01: IMPREGNERAT VIRKE. Per METER.



Svensk Impregnerad Fura.
20 års Rötskadegaranti.



01 1640	BRÅDA, 16x 95 mm, Hyvlad Furu, 4 FasKanter, A-Impregn.	9:30	11:60
01 1060	DÄCK, 22x143 mm, Hyvlad Furu, 4 FasKanter, Spårat Virke.	19:00	24:00
01 2850	TRALLREGEL, 28x120 mm, Hyvlad Furu, 4 faskanter, A-Imp.	20:00	25:00
01 1530	TRÄREGEL, 34x 70 mm, Hyvlad Furu, FasKanter, A-Impregn.	14:00	18:00
01 1560	TRÄREGEL, 34x145 mm, Hyvlad Furu, FasKanter, A-Impregn.	27:00	34:00
01 1580	TRÄREGEL, 34x195 mm, Hyvlad Furu, FasKanter, A-Impregn.	36:00	45:00
01 2030	TRÄREGEL, 45x 70 mm, Hyvlad Furu, FasKantad, A-Impregn.	19:00	24:00
01 2040	TRÄREGEL, 45x 95 mm, Hyvlad Furu, FasKantad, A-Impregn.	25:00	31:00
01 2060	TRÄREGEL, 45x145 mm, Hyvlad Furu, FasKantad, A-Impregn.	37:00	46:00

Kapning i exakt längd medför ett pristillägg på 20 % på meterpriset. Impregneringsklass A innebär att virket är godkänt av Nordiska TräskyddsRådet (NTR) och av SP för nergrävning i mark och bruksområden i sött-, bräckt- eller saltvatten. Virket innehåller varken krom eller arsenik. Verksamma beståndsdelar är koppar och kvartära ammoniumföreningar - något som vi är ganska själva om. Se KIFS 2003:3.

FINGERSKARVAT VIRKE. Per LÄNGD.

Virket skarvas med vattenfasta fingerskarvar och är avsett för vattenmättade miljöer. Impregneringsklass A och utförd med ett medel som är Fosforbaserat. Säljes endast i hellängder.

013 4145	MELLANREGEL, 34x 145 x 5.250 mm, Hyvl, FasKanter, A-Impregn.	181:00	226:00	014 5146	RAMREGEL, 45x 145x 6.200 mm, Hyvl, FasKanter, A-Impregn.	302:00	377:00
014 4145	RAMREGEL, 45x 145x 5.050 mm, Hyvl, FasKanter, A-Impregn.	245:00	306:00	014 5147	RAMREGEL, 45x 145x 7.350 mm, Hyvl, FasKanter, A-Impregn.	356:00	445:00
014 5956	RAMREGEL, 45x 145x 6.130 mm, Hyvl, FasKanter, A-Impregn.	298:00	373:00	014 5148	RAMREGEL, 45x 145x 8.500 mm, Hyvl, FasKanter, A-Impregn.	414:00	517:00

01: BRYGGÖVERDELAR. FACK för AP/BP-BLOCK.

Virket är godkänt för bruk i mark och vatten överallt.

Alla överdelar är färdiga för valfri montering av AP-Block.



111 3000	ÖVERDEL, 1.1x2.95 met, BryggÖverdel av LandGängstyp	1.915:00	2.394:00	120 3000	ÖVERDEL, 2.0x2.95 met, BryggÖverdel med 4 BlockFack	2.955:00	3.694:00
111 4000	ÖVERDEL, 1.1x4.10 met, BryggÖverdel av LandGängstyp	2.275:00	2.844:00	120 4000	ÖVERDEL, 2.0x4.10 met, BryggÖverdel med 6 BlockFack	3.815:00	4.769:00
111 5000	ÖVERDEL, 1.1x5.05 met, BryggÖverdel av LandGängstyp	3.145:00	3.931:00	120 5000	ÖVERDEL, 2.0x5.25 met, BryggÖverdel med 8 BlockFack	5.295:00	6.619:00
115 4000	ÖVERDEL, 1.5x4.10 met, BryggÖverdel med 6 BlockFack	3.255:00	4.066:00	120 6000	ÖVERDEL, 2.0x6.40 met, BryggÖverdel med 10 BlockFack	6.570:00	8.213:00
115 5000	ÖVERDEL, 1.5x5.25 met, BryggÖverdel med 8 BlockFack	4.580:00	5.725:00	120 7000	ÖVERDEL, 2.0x7.35 met, BryggÖverdel med 12 BlockFack	8.850:00	11.063:00
115 6000	ÖVERDEL, 1.5x6.40 met, BryggÖverdel med 10 BlockFack	5.750:00	7.188:00				
115 7500	ÖVERDEL, 1.5x7.35 met, BryggÖverdel med 12 BlockFack	7.565:00	9.456:00				

1:A LANDGÅNGAR. AP-Block.



111 3012	LANDGÅNG, 1.1 x 2.95 meter, 1 AP-Block, Utan Medar	2.825:00	3.531:00	115 3022	LANDGÅNG, 1.5 x 2.95 meter, 2 AP-Block, Utan Medar	4.265:00	5.331:00
111 4012	LANDGÅNG, 1.1 x 4.10 meter, 1 AP-Block, Utan Medar	3.185:00	3.981:00	115 4022	LANDGÅNG, 1.5 x 4.10 meter, 2 AP-Block, Utan Medar	4.860:00	6.075:00
111 5012	LANDGÅNG, 1.1 x 5.05 meter, 1 AP-Block, Utan Medar	4.055:00	5.069:00	115 5022	LANDGÅNG, 1.5 x 5.05 meter, 2 AP-Block, Utan Medar	6.185:00	7.731:00

1:B BADBRYGGOR. Bredd: 2 meter. ABU-Block.



120 3041	BADBRYGGA, 2,0 x 3,40 meter, 4 ABU-Block, Utan Medar	5.635:00	7.044:00	120 6061	BADBRYGGA, 2,0 x 6,40 meter, 6 ABU-Block, Utan Medar	9.200:00	11.500:00
120 4541	BADBRYGGA, 2,0 x 4,55 meter, 4 ABU-Block, Utan Medar	6.965:00	8.706:00	120 6081	BADBRYGGA, 2,0 x 6,40 meter, 8 ABU-Block, Utan Medar	10.190:00	12.738:00
120 4561	BADBRYGGA, 2,0 x 4,55 meter, 6 ABU-Block, Utan Medar	7.955:00	9.944:00				


1:C BADBRYGGOR. StandardBredd. AP-Block.

Allt virke är godkänt för bruk i mark och vatten överallt. Impregneringsklass 2.



Bredd 1,5 meter.											
115 4042	BADBRYGGA, 1.5 x 4.10 meter, 4 AP-Block, Combi	6.290:00	7.863:00	120 6082	BADBRYGGA, 2,0 x 6,40 meter, 8 AP-Block, Combi	12.495:00	15.619:00				
115 4062	BADBRYGGA, 1.5 x 4.10 meter, 6 AP-Block, Combi	7.680:00	9.600:00	120 6102	BADBRYGGA, 2,0 x 6,40 meter, 10 AP-Block, Combi	13.890:00	17.636:00				
115 5062	BADBRYGGA, 1.5 x 5.25 meter, 6 AP-Block, Combi	9.285:00	11.606:00	120 7122	BADBRYGGA, 2,0 x 7,35 meter, 12 AP-Block, StyvMedar.	18.365:00	22.956:00				
115 5082	BADBRYGGA, 1.5 x 5.25 meter, 8 AP-Block, Combi	10.470:00	13.088:00								
115 6082	BADBRYGGA, 1.5 x 6.40 meter, 8 AP-Block, Combi	11.715:00	14.644:00	Bredd 2,4 meter.							
115 6102	BADBRYGGA, 1.5 x 6.40 meter, 10 AP-Block, Combi	13.105:00	16.381:00	124 5082	BADBRYGGA, 2,4 x 5,25 meter, 8 AP-Block, Combi	13.485:00	16.856:00				
120 3042	BADBRYGGA, 2,0 x 2,95 meter, 4 AP-Block, Combi	6.025:00	7.531:00	124 6102	BADBRYGGA, 2,4 x 6,40 meter, 10 AP-Block, Combi	15.390:00	19.238:00				
120 4062	BADBRYGGA, 2,0 x 4,10 meter, 6 AP-Block, Combi	8.280:00	10.350:00	124 7122	BADBRYGGA, 2,4 x 7,35 meter, 12 AP-Block, StyvMedar.	19.530:00	24.413:00				
120 5082	BADBRYGGA, 2,0 x 5,25 meter, 8 AP-Block, Combi	11.255:00	14.069:00								

1:D ÖVERGÅNGSBRYGGOR. AP-Block.




111 4042	UTLIGGARE, 1.1 x 4,10 meter, 3 AP-Block, Tvärställda.	5.740:00	7.175:00
111 5052	UTLIGGARE, 1.1 x 5,25 meter, 4 AP-Block, Tvärställda.	7.220:00	9.025:00
111 6062	UTLIGGARE, 1.1 x 6,40 meter, 5 AP-Block, Tvärställda.	8.560:00	10.700:00

Utliggarna tillverkas endast med AP-Block. Bör ej användas som ensam brygga då block-placeringen gör den rank i sidled.

1:E LANDGÅNGAR. Utan Medar. BP-BLOCK.

Allt virke är godkänt för bruk i mark och vatten överallt. Impregneringsklass 2 innebär att virket inte innehåller Krom, Arsenik eller Kreosot.



111 4015	LANDGÅNG BÅTBRYGGA, 1.1 x 4,10 met, 1 BP, NedByggt.	3.510:00	4.388:00	115 5025	LANDGÅNG BÅTBRYGGA, 1.5 x 5,05 met, 2 BP-block	6.980:00	8.725:00
111 5015	LANDGÅNG BÅTBRYGGA, 1.1 x 5,05 met, 1 BP, NedByggt.	4.965:00	6.206:00				
115 4025	LANDGÅNG BÅTBRYGGA, 1.5 x 4,10 met, 2 BP-block	5.545:00	6.931:00				

1:F

BÅTBRYGGOR. BP-BLOCK. Däck: 22 mm.

Bredd 1,5 meter.


115 6085	BÅTBRYGGA, 1,5 x 6,40 meter, 8 BP-Block, Special	14.100:00	17.625:00
115 6105	BÅTBRYGGA, 1,5 x 6,40 meter, 10 BP-Block, Special	16.155:00	20.194:00
115 7125	BÅTBRYGGA, 1,5 x 7,35 meter, 12 BP-Block, Special	20.745:00	25.931:00

Bredd 2,0 meter.

120 5085	BÅTBRYGGA, 2,0 x 5,25 meter, 8 BP-Block, Special	13.690:00	17.113:00
120 6085	BÅTBRYGGA, 2,0 x 6,40 meter, 8 BP-Block, Special	14.925:00	18.656:00
120 6105	BÅTBRYGGA, 2,0 x 6,40 meter, 10 BP-Block, Special	16.985:00	21.231:00



Allt virke är godkänt för bruk i mark och vatten överallt.



120 7105	BÅTBRYGGA, 2,0 x 7,35 meter, 10 BP-Block, StyvMedar	19.950:00	24.938:00
120 7125	BÅTBRYGGA, 2,0 x 7,35 meter, 12 BP-Block, StyvMedar	22.010:00	27.513:00

Bredd 2,4 meter.


124 6105	BÅTBRYGGA, 2,4 x 6,40 meter, 10 BP-Block, Special	18.480:00	23.100:00
124 7125	BÅTBRYGGA, 2,4 x 7,35 meter, 12 BP-Block, StyvMedar	23.285:00	29.106:00

1:G

HAMNBRYGGOR MARIN. Däck: 28 mm. BP/FU.

124 6106	MARIN HD, 2,4 x 6,40 met, 10 BP/10 FU, Däck 28 mm	22.235:00	27.794:00
124 7126	MARIN HD, 2,4 x 7,35 met, 12 BP/12 FU, Däck 28 mm. Styvm	26.025:00	32.531:00
124 7146	MARIN HD, 2,4 x 7,35 met, 14 BP/14 FU, Däck 28 mm. Styvm.	28.425:00	35.531:00



Marinbryggorna är fullt jämförbara med Trä/Betong-Bryggor. Både i hållfasthet, livslängd men har en ännu bättre flytförmåga.



10:A

PAKETLÅGPRISER. KATALOGEN sid. 13 och 14.

110 0012	BRYGGA AP, L-form, 5 Bryggor 2,0 x 6,40 met, 8, 2 Badstegar	78.211:00	97.764:00
110 0022	BRYGGA AP, T-form, 7 Bryggor 2,0 x 6,40 met, 8, 2 Badstegar	105.586:00	131.982:00
110 0080	BRYGGA ABU, U-form, 9 Bryggor, 2,0 x 4,55 met, 6, 4 Badst.	102.220:00	127.776:00
110 0091	BRYGGA AP, U-form, 9 Bryggor, 2,0 x 5,25 met, 8, 4 Badst.	128.827:00	161.034:00
110 0120	BRYGGA ABU, H-form, 13 Bryggor, 2,0 x 4,55 m, 6, 4 Badst.	138.886:00	173.607:00
110 0113	BRYGGA AP, H-form, 13 Bryggor, 2,0 x 5,25 m, 8 AP, 4 Badst.	179.217:00	224.022:00

Alla Paket levereras **FRAKTFRITT** på bilen hemma hos Dig.


PAKETPRISERNA GER RABATT PÅ NORMALPRISET MED 12-15 % OCH MÖJLIGGÖRS GENOM HANTERINGSVINSTER I PRODUKTIONEN. VÅRA BÄSTA PRODUKTER INGÅR SOM KOMPONENTER.

10:B

BÅTBRYGGSFÖRSLAG. VARIATIONER på LÄNGD och BREDD. LANDGÅNGEN INGÅR. FRAKTFRITT DIG PÅ BILEN.

110 1525	RODDBÅTSBRYGGA, 1,5 x 25,6 met, 4 st 1,5x6,40 med 8 AP	60.461:00	75.576:00
110 2030	BÅTBRYGGA, 2,0x 29,4 meter, 4 st 2,0 x 7,35 meter med 8 BP	93.486:00	116.858:00

I BÅTBRYGGFÖRSLAGEN ingår ALLA BESLAG ÖVER VATTENYTAN och MINI BÅTRINGAR.





Allt virke är godkänt för bruk i mark och vatten överallt. Imp.klass 2.

110 2060	BÅTBRYGGA, 2,0 x 60 met, 8 Bryggor 7,35 meter, 10 BP	194.766:00	243.457:00
110 2460	BÅTBRYGGA, 2,4 x 60 met, 8 Bryggor 7,35 meter, 12 BP	219.195:00	273.994:00
110 2475	BÅTBRYGGA, 2,4 x 73,0 met, 10 Bryggor 7,35 met, 12 BP	258.722:00	323.403:00

11:

RÖRBRYGGOR. ÖVERDELAR och TVÄRSLÅR.

11 1140	ÖVERDEL, 1,1x4,10 meter, till Rörbrygga, Förstärkt Ram	2.630:00	3.288:00
11 1540	ÖVERDEL, 1,5x4,10 meter, till Rörbrygga, Förstärkt Ram	3.940:00	4.925:00
11 2040	ÖVERDEL, 2,0x4,10 meter, till Rörbrygga, Förstärkt Ram	4.260:00	5.325:00
11 0112	TVÄRSLÅ med LÅSBYGLAR, 1,1 meter, för 2 tums Rör	810:00	1.013:00
11 0152	TVÄRSLÅ med LÅSBYGLAR, 1,5 meter, för 2 tums Rör	860:00	1.075:00
11 0202	TVÄRSLÅ med LÅSBYGLAR, 2,0 meter, för 2 tums Rör	920:00	1.150:00
11 0113	TVÄRSLÅ med LÅSBYGLAR, 1,1 meter, för 3 tums Rör	810:00	1.013:00
11 0153	TVÄRSLÅ med LÅSBYGLAR, 1,5 meter, för 3 tums Rör	860:00	1.075:00
11 0203	TVÄRSLÅ med LÅSBYGLAR, 2,0 meter, för 3 tums Rör	920:00	1.150:00
11 0204	LÅSBYGEL 2 TUM, Komplet med 4 BultSatsar, Fzv	250:00	313:00
11 0304	LÅSBYGEL 3 TUM, Komplet med 4 BultSatsar, Fzv	250:00	313:00
11 0205	ÖVERFALL LÅSBYGEL, för 2 tums Rör, Stål, Fzv, per styck	53:00	66:00
11 0305	ÖVERFALL LÅSBYGEL, för 3 tums Rör, Stål, Fzv, per styck	54:00	68:00



Allt virke är godkänt för bruk i mark och vatten överallt. Impregneringsklass 2.

20 0001	ANKRINGSÖGLA, 2 tum, för RörFörankring, Fzv.	165:00	206:00
20 0100	GALVRÖR, 2 tum (60,3 mm), FörankringsRör, Längd: 3 meter	410:00	513:00
20 0101	GALVRÖR, 2 tum (60,3 mm), FörankringsRör, Längd: 6 meter	635:00	794:00
20 0105	GALVRÖR, 3 tum (87,2 mm), FörankringsRör, Längd: 3 meter	705:00	881:00
20 0106	GALVRÖR, 3 tum (87,2 mm), FörankringsRör, Längd: 6 meter	1.230:00	1.538:00
20 0050	SAND och LERBORR, Inkl Bult Fzv M10x80 mm, Aluminium	180:00	215:00
20 0051	SAND och LERBORR, Monterat på Röret på Fabriken	230:00	287:00



12:

HOPPTORNSBRYGGOR, TORNPAKET.

Anvisnings- och Varningsskyltar till Badplatser. Grupp 26 C.

12 2450	HOPPTORNSBRYGGA, 2,4 x 5,25 met, för Torn 1 eller 2 meter	13.915:00	17.394:00
12 2461	HOPPTORNSBRYGGA, 2,4 x 6,40 met, för Torn 1 eller 2 meter	17.745:00	22.181:00
12 4850	HOPPTORNSPLATTFORM, 4,8 x 5,25 meter, Utan HoppTorn	29.420:00	36.675:00
12 4860	HOPPTORNSPLATTFORM, 4,8 x 6,40 meter, Utan HoppTorn	36.453:00	45.566:00
12 0140	TORNPAKET, Ht 1 m, PlattForm 2,4 x 5,25 m, Stege 4 TräSteg.	22.595:00	28.244:00
12 0142	TORNPAKET, Ht 2 m, PlattForm 2,4 x 6,40 m, Stege 4 TräSteg.	27.980:00	34.975:00
12 0144	TORNPAKET, Ht 3 m, PlattForm 4,8 x 5,25 m, Stege 4 TräSteg.	67.230:00	84.038:00
12 0145	TORNPAKET, Ht 3 m, PlattForm 4,8 x 6,40 m, Stege 4 TräSteg.	74.136:00	92.260:00

Allt virke är godkänt för bruk i mark och vatten överallt. Impregneringsklass 2. Det är vi själva om.



I alla HoppTornsBryggor/Plattformar ingår alla förankrings- och kopplingsbeslag i priset. Förankring i vattnet tillkommer. Enbart HoppTorn återfinns i Grupp 31.

13:

RODD-, KANOT-, och JOLLEBRYGGOR.

Virket i våra Bryggor är godkänt för bruk i mark och vatten överallt. Imp.klass 2.

13 2442	LANDGÅNG, 2,4 x 4,10 m, 3 AP- +3 FU-Block	7.660:00	9.575:00
13 2452	LANDGÅNG, 2,4 x 5,20 m, 3 AP- +3 FU-Block	9.795:00	12.244:00

13 2463	KANOTBRYGGA, 2,4 x 6,40 m, 12 InBygda AP-Block	17.735:00	22.169:00
13 2464	KANOTBRYGGA, 2,4 x 6,40 m, 18 InBygda AP-Block	22.700:00	28.375:00

RoddBryggorna har extra låg flythöjd (ca 20 cm) och är mycket stabila i vattnet. Förankras bäst med Kätting och Tyngder.

14: BOJ- HUS- TRANSPORT- och FONTÄNFLOTTAR.



14 1000	MOTORBRUNN, för Utombordare med Lång Rigg	1.645:00	0.056:00
14 2050	BOJFLOTTE U-FORM, 2,0 x 5,25 m, 10 BP+10 FU, mont Järn	25.470:00	31.838:00
14 2061	BOJFLOTTE U-FORM, 2,4 x 6,40 m, 12 BP+12 FU, mont Järn	29.495:00	36.869:00
14 3075	BASTUFLOTTE, 3,0 x 7,35 m, AP/BP/FU, JärnBalkar	47.715:00	59.643:00
14 3087	BASTUFLOTTE, 3,0 x 8,50 m, AP/BP/FU, JärnBalkar	57.527:00	71.909:00
14 3076	UTFLYKTSFLOTTE, 3,0 x 7,35 m, AP/BP/FU, Balkförstärkt	48.500:00	60.625:00
14 3088	UTFLYKTSFLOTTE, 3,0 x 8,50 m, AP/BP/FU, Balkförstärkt	58.948:00	73.685:00



14 0500	PUMPFLOTTE, för VattenFontäner, 8-kantig, D: 2,3 meter.	8.120:00	10.150:00
14 0502	BLOMFLOTTE, för BlomArrangemang, 8-kantig, D: 2,3 meter.	8.515:00	10.644:00

EN HÖG BÄRKRÄFT OCH EN LÅNG LIVSLÄNGD ÄR INBYGGD I ALLA FLOTTAR. ALLA FLOTTARNA KAN FÖRSES MED SITTBÄNKAR OCH RÄCKEN. ALLA FLOTTAR ÄR FÖRSEDDA MED MOTORBRUNN FÖR EN UTOMBORDARE MED LÅNG RIGG. REKOMMENDERAD HÄSTKRAFT PÅ MOTORN: MAX. 20 HKR. (14,7 kW).

15: KAJMONTERADE TRAILERRAMPER. med BESLAG.

15 1563	TRAILERRAMP, 1,5 x 6,40 meter, 6 Block, med KajBeslag	12.290:00	15.363:00	15 2463	TRAILERRAMP, 2,4 x 6,40 meter, 12 Block, med KajBeslag	19.340:00	24.175:00
15 2063	TRAILERRAMP, 2,0 x 6,40 meter, 9 Block, med KajBeslag	14.420:00	18.025:00				

ALLA TRAILERRAMPER ÄR EFTER BESLAGSMONTERING I KAJKANTEN KLARA FÖR SJÖSÄTTNING OCH ALLA KAJBESLAG INGÅR I PRISET.

16: KOMPLETTA FLYTLÄNSAR. med KOPPLINGSJÄRN.

16 0102	FLYTLÄNSRÖR, 5,5 meter, STD, Diameter: 102 mm.	2.480:00	3.100:00
16 0160	FLYTLÄNSRÖR, 5,5 meter, HD, Diameter: 160 mm.	3.705:00	4.631:00
16 5200	FLYTLÄNS SF, STD, 5,25 meter, med ÄndKopplBeslag.	3.500:00	4.375:00
16 6300	FLYTLÄNS SF, HD, 6,4 meter, med KopplingsBeslag.	6.515:00	8.144:00
16 7500	FLYTLÄNS SF, HD, 7,35 meter, med KopplingsBeslag.	7.405:00	9.256:00




16 5210	LEDAT PAR KOPPLINGSBESLAG, STD-Länsar, FzV.	1.075:00	1.344:00
16 6310	LEDAT PAR KOPPLINGSBESLAG, HD-Länsar, FzV.	1.725:00	2.156:00
16 6311	MELLANGAFFEL, HD-Länsbeslag, DubbellLedande, FzV.	540:00	675:00


17: LANDGÅNGAR, PAKET. Utan/Med BÄRANDE RÄCKEN.

17 1540	LANDGÅNGSPAKET, 1,5 x 4,10 meter, Alla Beslag utom Räckan.	9.160:00	11.450:00
17 1550	LANDGÅNGSPAKET, 1,5 x 5,25 meter, Alla Beslag utom Räckan.	10.830:00	13.538:00
17 1552	LANDGÅNGSPAKET, 1,5 x 5,25 meter, Dubbla Bärande Räckan.	18.605:00	23.256:00
17 1562	LANDGÅNGSPAKET, 1,5 x 6,40 meter, Dubbla Bärande Räckan.	21.525:00	26.906:00
17 1572	LANDGÅNGSPAKET, 1,5 x 7,35 meter, Dubbla Bärande Räckan.	26.765:00	33.456:00
17 1582	LANDGÅNGSPAKET, 1,5 x 8,50 meter, Dubbla Bärande Räckan.	28.845:00	36.056:00
17 2030	MELLANLANDGÅNG, 2,0 x 3,00 met, mellan HelBetong-Bryggor.	5.525:00	6.906:00
17 2040	MELLANLANDGÅNG, 2,0 x 4,00 met, mellan HelBetong-Bryggor.	6.480:00	8.100:00

Allt virke är godkänt för bruk i mark och vatten överallt. Impregnerings-klass 2.



ALLA KOMPLETTA LANDGÅNGAR INNEHÅLLER KOPPLINGSRÖR I KAJÄNDEN. OCH RULLBESLAG I BRYGGÄNDEN. EJ KAJFÄSTEN. AVFASNING I BRYGGDELEN PÅ OVANSIDAN ÄR STANDARD. FÖR ÖVRIGA TILLÄGGSBESLAG SE GRUPP 22.




18:A BRYGGKOPPLINGS- och FÖRSTÄRKNINGSJÄRN.

18 0010	RAKT JÄRN "500", 176x500 mm, Utan Bultar, Fzv.	265:00	331:00	18 0092	LED. HÖRN/RAKT JÄRN, 176 mm, Monterat på Bryggan.	1.470:00	1.838:00
18 0011	RAKT JÄRN "500", 176x500 mm, 6 BultSatsar M10x60 mm.	360:00	450:00	18 0530	MELLANGAFFEL, Fzv, passar alla Ledade Järn, med 1 Rörbult.	705:00	881:00
18 0012	RAKT JÄRN "500", 176x500 mm, Mont. på Bryggan.	430:00	538:00	18 0110	GÅNGJÄRN LANDGÅNG, Typ 1, Utan Bultar, Fzv.	1.510:00	1.888:00
18 0013	RAKT JÄRN "500", 2 Mutterplattor, 6 Bultar M10x60 mm.	555:00	694:00	18 0111	GÅNGJÄRN LANDGÅNG, Typ 1, 18 BultSatsar M10x60 mm.	1.795:00	2.244:00
18 0014	RAKT JÄRN + MUTTERPLATTOR, Mont. på Bryggan, Kompl.	570:00	713:00	18 0112	GÅNGJÄRN LANDGÅNG, Typ 1, Monterat på Bryggan.	1.940:00	2.425:00
18 0015	RAKT JÄRN "680", 176x680 mm, Utan Bultar, Fzv.	295:00	369:00	18 0120	GÅNGJÄRN LANDGÅNG, Typ 2, Utan Bultar, Fzv.	1.580:00	1.975:00
18 0016	RAKT JÄRN "680", 176x680 mm, 10 BultSatsar M10x60 mm.	455:00	569:00	18 0121	GÅNGJÄRN LANDGÅNG, Typ 2, 18 BultSatsar M10x60 mm.	1.865:00	2.331:00
18 0017	RAKT JÄRN "680", 176x680 mm, Mont. på Bryggan.	575:00	719:00	18 0122	GÅNGJÄRN LANDGÅNG, Typ 2, Monterat på Bryggan.	2.010:00	2.513:00
18 0030	HÖRNJÄRN, 176 mm, Utan Bultar, Fzv.	345:00	431:00	18 0130	NITAXELSATS, 18x40 mm, mellan LG-Kopplingar, Styck, Fzv.	77:00	96:00
18 0031	HÖRNJÄRN, 176 mm, 6 BultSatsar M10x60 mm.	440:00	550:00	18 0140	RÖRBULTSATS, 328 mm, Till Alla LedKopplingar, Fzv, Kompl.	105:00	131:00
18 0032	HÖRNJÄRN, 176 mm, Monterat på Bryggan.	510:00	638:00	18 0150	VINKELKOPPLINGSJÄRN, 176 mm, Utan Bultar, Fzv.	545:00	681:00
18 0050	LED. PAR RAKA JÄRN, 176 mm, Utan Bultar, Fzv.	1.080:00	1.350:00	18 0151	VINKELKOPPLINGSJÄRN, 176 mm, 6 BultSatsar M10x60 mm.	640:00	800:00
18 0051	LED. PAR RAKA JÄRN, 176 mm, 16 BultSatsar M10x60 mm.	1.335:00	1.669:00	18 0152	VINKELKOPPLINGSJÄRN, 176 mm, Monterat på Bryggan.	665:00	831:00
18 0052	LED. PAR RAKA JÄRN, 176 mm, Monterat på Bryggan.	1.465:00	1.831:00	18 0160	RAMFÖRSTÄRKNINGSJÄRN, VinkelPli, Utan Bult, Fzv.	210:00	263:00
18 0070	LED. PAR HÖRNJÄRN, 176 mm, Utan Bultar, Fzv.	1.080:00	1.350:00	18 0161	RAMFÖRSTÄRKNINGSJÄRN, VinkelPli, 6 BultSatsar M10x60 mm.	295:00	369:00
18 0071	LED. PAR HÖRNJÄRN, 176 mm, 14 BultSatsar M10x60 mm.	1.300:00	1.625:00	18 0162	RAMFÖRSTÄRKNINGSJÄRN, VinkelPli, Monterat på Bryggan.	345:00	431:00
18 0072	LED. PAR HÖRNJÄRN, 176 mm, Monterat på Bryggan.	1.430:00	1.788:00	18 0200	RAMFÖRSTÄRKNINGSBALK, 3 meter, med fastjörn, Utan Bultar.	1.825:00	2.281:00
18 0090	LED. HÖRN/RAKT JÄRN, 176 mm, Utan Bultar, Fzv.	1.080:00	1.350:00	18 0310	MUTTERPLATTA, Liten BultRadie, 3 st M10 NitMutter, Fzv.	155:00	194:00
18 0091	LED. HÖRN/RAKT JÄRN, 176 mm, 15 BultSatsar M10x60 mm.	1.340:00	1.675:00	18 0311	MUTTERPLATTA, Stor BultRadie, 3 st M10 NitMutter, Fzv.	170:00	213:00

Alla 176 mm:s kopplingar passar även på bryggor med däckning i 28 mm:s tjocklek. Beträffande gamla beslag i storleken 186 mm hänvisar vi till vårt Huvudkontor i Hedemora!

18:B BULTFÖRBAND. Passar till alla SF-PRODUKTER.

18 1010	BRICKA, S4B, 11x30x30x3 mm, Fzv.	2:70	3:40	18 1160	BULTSATS, M 10x 90 mm, Bult+LäsMutter+Bricka, Fzv.	19:00	24:00
18 1020	FJÄDERBRICKA, 10,2 mm, Fzb.	1:70	2:10	18 1170	BULTSATS, M 10x100 mm, Bult+LäsMutter+Bricka, Fzv.	20:00	25:00
18 1030	LÄSMUTTER, M 10, Nylac LäsMutter, Fzb.	1:60	2:00	18 1180	BULTSATS, M 10x110 mm, Bult+LäsMutter+Bricka, Fzv.	24:00	30:00
18 1040	MUTTER, M 10, Vanlig, Fzv.	1:30	1:60	18 1190	BULTSATS, M 10x120 mm, Bult+LäsMutter+Bricka, Fzv.	26:00	33:00
18 1100	BULTSATS, M 10x 25 mm, Bult+LäsMutter+Bricka, Fzv.	12:00	15:00	18 1200	BULTSATS, M 10x140 mm, Bult+LäsMutter+Bricka, Fzv.	34:00	43:00
18 1110	BULTSATS, M 10x 35 mm, Bult+LäsMutter+Bricka, Fzv.	14:00	18:00	18 1210	BULTSATS, M 10x160 mm, Bult+LäsMutter+Bricka, Fzv.	35:00	44:00
18 1120	BULTSATS, M 10x 50 mm, Bult+LäsMutter+Bricka, Fzv.	15:00	19:00	18 1230	BULTSATS, M 10x180 mm, Bult+LäsMutter+Bricka, Fzv.	37:00	46:00
18 1130	BULTSATS, M 10x 60 mm, Bult+LäsMutter+Bricka, Fzv.	17:00	21:00	18 1240	BULTSATS, M 10x200 mm, Bult+LäsMutter+Bricka, Fzv.	40:00	50:00
18 1140	BULTSATS, M 10x 70 mm, Bult+LäsMutter+Bricka, Fzv.	17:00	21:00	18 2010	BRICKA, S4B, 14x40x40x4 mm, Fzv.	5:00	6:30
18 1150	BULTSATS, M 10x 80 mm, Bult+LäsMutter+Bricka, Fzv.	18:00	23:00	18 2020	FJÄDERBRICKA, 12,2 mm, Fzv.	2:10	2:60



20:


forts. BRYGGFÖRANKRING. BESLAG och TILLBEHÖR.

20 0021	LÖS KASSETT, 3 tum, Nylon, Genomfärgad Orange.	56:00	70:00	20 0160	ANKRINGSTYNGD, 200 kg, Bygel 18 mm.	730:00	913:00
20 0012	KASSETTSTATIV, Utan Bultsats, Nya Typen, FzV.	170:00	213:00	20 0161	ANKRINGSTYNGD, 400 kg, Bygel 18 mm.	990:00	1.238:00
20 0013	LÅSBULT/MUTTERSATS, 2 styck M6x35 mm, Rostfria.	32:00	40:00	20 0162	ANKRINGSTYNGD, 700 kg, Bygel 18 mm.	1.465:00	1.800:00
20 0225	ANKRINGSBYGEL, Kätting, Kompl med BultSats M24x70 mm. FzV.	410:00	513:00	20 0163	ANKRINGSTYNGD, 1.000 kg, Bygel 18 mm.	1.800:00	2.250:00
20 1025	ANKRINGSBYGEL, Inbyggd på Bryggan, Inkl Inbyggd TräKlossar.	705:00	881:00	20 0165	INGJUTNINGSBYGEL, 18 mm, Ankringsstyngder, FzV.	170:00	213:00
20 0030	PÅLRULLBESLAG, för Pålankring, PålDiam: 260-300 mm.	2.060:00	2.575:00	20 0170	KÄTTING, HLZ 6-2, FzV, per meter.	30:00	37:00
20 0031	VAJER, för PålDiameter 210 mm, komplett med lösningar.	680:00	850:00	20 0171	KÄTTING, HLZ 9-2, FzV, per meter.	45:00	56:00
20 0040	BERGSKIL, med lös Ring, diameter Ring: 25 mm, Rak, FzV.	38:00	48:00	20 0172	KÄTTING, HLZ 11-2, FzV, per meter.	67:00	84:00
20 0041	BERGSKIL, med lös Ring, diameter Ring: 25 mm, Vinklad, FzV.	39:00	49:00	20 0173	KÄTTING, HLZ 13-2, FzV, per meter.	95:00	119:00
20 0045	MARKÖGLA, med Ring, 12x300 mm, Ring: 50x6 mm, FzV.	56:00	70:00	20 0174	KÄTTING, HLZ 16-2, FzV, per meter.	126:00	157:00
20 0046	MARKÖGLA, med Ring, 20x425 mm, Ring: 50x8 mm, FzV.	97:00	121:00	20 0175	KÄTTING, LLZ 20-2, FzV, per meter.	210:00	262:00
20 0047	MARKÖGLA, med Ring, 25x550 mm, Ring: 50x9 mm, FzV.	255:00	319:00	20 0183	KÄTTING, LLM 16-2, Mälad, per meter.	96:00	120:00
20 0050	SAND och LERBORR, inkl Bult M10x80 mm, Alum.gjuten.	195:00	244:00	20 0184	KÄTTING, LLM 20-2, Mälad, per meter.	142:00	177:00
20 0051	SAND och LERBORR, Monterat på Rör på Fabriken.	350:00	438:00	20 0186	KÄTTING, LLM 26-2, Mälad, per meter.	268:00	335:00
20 0060	RÖRTVING, för 2 tums Rör, Nya Modellen, Mälad.	455:00	569:00	20 0190	SKRUVSCHACKEL, 6 mm, Raka Modellen, FzV.	2:60	3:30
20 0100	GALVRÖR, 2 tum, Std till Förankring, Längd: 3 meter.	410:00	513:00	20 0191	SKRUVSCHACKEL, 10 mm, Raka Modellen, FzV.	5:60	7:00
20 0101	GALVRÖR, 2 tum, Std till Förankring, Längd: 6 meter.	640:00	800:00	20 0192	SKRUVSCHACKEL, 12 mm, Raka Modellen, FzV.	8:00	10:00
20 0105	GALVRÖR, 3 tum, till Förankring, Längd: 3 meter.	710:00	888:00	20 0193	SKRUVSCHACKEL, 16 mm, Raka Modellen, FzV.	15:00	19:00
20 0106	GALVRÖR, 3 tum, till Förankring, Längd: 6 meter.	1.230:00	1.538:00	20 0195	SKRUVSCHACKEL, 19 mm, Raka Modellen, FzV.	27:00	34:00
20 0110	RÖRSKYDDSHUV, 2 tums Rör, Orange Plast.	13:00	16:00	20 0196	SKRUVSCHACKEL, 22 mm, Raka Modellen, FzV.	34:00	43:00
20 0115	RÖRSKYDDSHUV, 3 tums Rör, Orange Plast.	16:00	20:00	20 1190	SKRUVSCHACKEL, 5 mm, Rak Modell, 5-Pack, Rostfri.	87:00	109:00
20 0120	TÄCKBRICKA, för Invändigt MonteringsHål diam: 140 mm.	86:00	108:00	20 1191	SKRUVSCHACKEL, 6 mm, Rak Modell, 3-Pack, Rostfri.	58:00	73:00
20 0140	LÖS BOJFASTSTEN, 30 kg, RutArmerad BetongBricka.	150:00	188:00	20 1192	SKRUVSCHACKEL, 8 mm, Rak Modell, 2-Pack, Rostfri.	57:00	71:00
20 0141	BOJFAST, 32 kg, 1-sten, med Öglebult, FzV.	370:00	463:00	20 1193	SKRUVSCHACKEL, 10 mm, Rak Modell, 2-Pack, Rostfri.	94:00	118:00
20 0142	BOJFAST, 62 kg, 2-stenar med Öglebult, FzV.	530:00	663:00	20 0200	KARBINHAKKE, 5 x 50 mm, 10-Pack, FzV.	29:00	36:00
20 0143	BOJFAST, 92 kg, 3-stenar med Öglebult, FzV.	685:00	856:00	20 0201	KARBINHAKKE, 6 x 60 mm, 5-Pack, FzV.	23:00	29:00
20 0144	BOJFAST, 123 kg, 4-stenar med Öglebult, FzV.	840:00	1.050:00	20 0205	KARBINHAKKE, 10 x 100 mm, 2-Pack, FzV.	16:00	20:00
20 0145	BOJFAST, 153 kg, 5-stenar med Öglebult, FzV.	995:00	1.244:00	20 0206	KARBINHAKKE, 12 x 140 mm, 1-Pack, FzV.	15:00	19:00
20 0146	BOJFAST, 184 kg, 6-stenar med Öglebult, FzV.	1.160:00	1.450:00	20 0210	KARBINHAKKE, 5 x 50 mm, 5-Pack, Rostfria.	82:00	103:00
20 0148	BOJFAST, 245 kg, 8-stenar med Öglebult, FzV.	1.470:00	1.838:00	20 0211	KARBINHAKKE, 6 x 60 mm, 2-Pack, Rostfria.	45:00	56:00
20 0150	BOJFAST, 305 kg, 10-stenar med Öglebult, FzV.	1.790:00	2.238:00	20 0213	KARBINHAKKE, 8 x 80 mm, 2-Pack, Rostfria.	63:00	79:00
20 0152	BOJFAST, 366 kg, 12-stenar med Öglebult, FzV.	2.105:00	2.631:00	20 0215	KARBINHAKKE, 10 x 100 mm, 2-Pack, Rostfria.	94:00	118:00
20 0241	ÖGLEBULTSATS, 1-sten, 140 mm, FzV.	170:00	213:00	20 0250	VANTSKRUV, 1/4", Ögla + Krok, Rostfri, Styck.	90:00	113:00
20 0242	ÖGLEBULTSATS, 2-sten, 230 mm, FzV.	180:00	225:00	20 0251	VANTSKRUV, 5/16", Ögla + Krok, Rostfri, Styck.	120:00	150:00
20 0243	ÖGLEBULTSATS, 3-sten, 320 mm, FzV.	185:00	231:00	20 0252	VANTSKRUV, 3/8", Ögla + Krok, Rostfri, Styck.	160:00	200:00
20 0244	ÖGLEBULTSATS, 4-sten, 410 mm, FzV.	195:00	244:00	20 0253	VANTSKRUV, 1/2", Ögla + Krok, Rostfri, Styck.	240:00	300:00
20 0245	ÖGLEBULTSATS, 5-sten, 500 mm, FzV.	205:00	256:00	20 0500	DISTANSSTATIV, 1 met, Kajmontering, med Fästen, FzV.	2.035:00	2.544:00
20 0246	ÖGLEBULTSATS, 6-sten, 590 mm, FzV.	220:00	275:00	20 0505	DISTANSSTATIV, 2 met, Kajmontering, med Fästen, FzV.	2.435:00	3.044:00
20 0248	ÖGLEBULTSATS, 8-sten, 770 mm, FzV.	235:00	294:00	20 0510	DISTANSSTATIV, 3 met, Kajmontering, med Fästen, FzV.	3.005:00	3.756:00
20 0250	ÖGLEBULTSATS, 10-sten, 950 mm, FzV.	260:00	325:00	20 0515	DISTANSSTATIV, 4 met, Kajmontering, med Fästen, FzV.	3.440:00	4.300:00
20 0252	ÖGLEBULTSATS, 12-sten, 1.130 mm, FzV.	280:00	350:00	81 0001	VINKELBRYGGFÄSTE, till alla DistansStativ, FzV.	355:00	444:00

21:

SIMSTÄNGER. RÄCKEN. BRYGGGRINDAR.

21 0020	SIMHANDRÄCKE, 3.5 meter, Bockade Rör, FzV.	460:00	575:00	21 0073	ÖVRE SKARVFÄSTE, till Räckenas Stålrör, Komplet, FzV.	45:00	56:00
21 0021	SIMHANDRÄCKE, 4.8 meter, Bockade Rör, FzV.	550:00	688:00	21 0074	ÖVRE HÖRNFÄSTE, för Räckeskopplingen i Hörnen, Kompl, FzV.	56:00	70:00
21 0030	SIMSTÅNG, 2 meter, för Simskolor, med 2 Fästen, FzV.	505:00	631:00	21 0003	KANTFÄSTE, för 1 st 38 mm Stolpe, med Franska Skruvar, FzV.	200:00	250:00
21 0031	SIMSTÅNG, 3 meter, för Simskolor, med 3 Fästen, FzV.	710:00	888:00	21 0077	HÖRNFÄSTE 90°, för Stålräcken, 38 mm, med Fr. Skruvar, FzV.	320:00	400:00
21 0032	SIMSTÅNG, 4 meter, för Simskolor, med 3 Fästen, FzV.	770:00	906:00	21 0078	RAKT KANTFÄSTE, för Dubbla Stolpar, med Franska Skruvar, FzV.	245:00	306:00
21 0033	SIMSTÅNG, 6 meter, för Simskolor, med 4 Fästen, FzV.	1.005:00	1.256:00	21 0079	MARKSTATIV, för Stålräcke, 38 mm, Per Styck, Kompl, FzV.	300:00	375:00
21 0035	HANDSTÅNGSFÄSTE, Löst med Fransk Skruv, Komplet, FzV.	175:00	219:00	21 0080	BRYGG-GRIND, Bredd 2.6 met, Dörrbredd 1.2 met, Kompl.	18.900:00	23.625:00
21 0037	RÖRÄNDPLUGG, Handstängan, Kromad Plast.	14:00	17:00	21 0085	SNEDSTRÄVA, 1.600 mm, inkl Bult, FzV.	365:00	456:00
21 0038	STOPPSKRUV, Insex M6x6 mm, Bondardisersed Svart.	1:70	2:10	21 0086	BRYGGFÄSTE, Snedsträva, inkl Bult, FzV.	66:00	83:00
21 0039	SEKKANTNYCKEL, 3 mm, till Fästets Stoppskruv.	8:20	10:30	21 0087	TAGGTRÄDSFÄSTE, till Brygggrindar, 350 mm, FzV.	265:00	331:00
21 0070	BRYGGRÄCKE, 1.500 mm:s Bredd, Stålrör, Utan fästen, FzV.	600:00	750:00				
21 0071	BRYGGRÄCKE, 1.960 mm:s Bredd, Stålrör, Utan fästen, FzV.	650:00	812:00				



22:A

LANDGÅNGSTILLBEHÖR. UTRUSTNING - BESLAG.

22 0030	TRANSPORTHJUL, 100 mm, Fast GummiHjul, 70 kg, FzV.	59:00	74:00	22 0048	SLITPLÅT, 1.2x1,0 m, Skydd mot Lg-rullar, 3 mm, med Skruv, FzV.	720:00	900:00
22 0031	TRANSPORTHJUL, 100 mm, KullagerSväng 360°, 70 kg, FzV.	72:00	90:00	22 0050	GIJTKRAMPA, KrampSats med Rörögla LM 24, Komplet, FzV.	430:00	538:00
22 0032	TRANSPORTHJUL, GummiHjul, Kullager 360°/Broms, 70 kg, FzV.	105:00	131:00	22 0051	INGJUTNINGSKRAMPA, M24, Enbart lös GjutKrampa, FzV.	320:00	400:00
22 0035	TRANSPORTHJUL, 160 mm, Fast GummiHjul, 150 kg, FzV.	91:00	114:00	22 0052	GJUTEN RÖRÖGLA, Inv M24, + M24x70 mm Bult och Bricka, FzV.	230:00	288:00
22 0036	TRANSPORTHJUL, 160 mm, KullagerSväng 360°, 150 kg, FzV.	105:00	131:00	22 0053	KOPPLINGSRÖR, till Landgång/BetongFundament, Kompl. FzV.	455:00	569:00
22 0037	TRANSPORTHJUL, G-Hjul, Kullager 360°/Broms, 150 kg, FzV.	125:00	156:00				
22 0040	SF RULLBESLAG, Gummirulle med Stativ, Komplet med FästBultar.	820:00	1.025:00				
22 0041	SF RULLBESLAG, Fabriksmonterad på Landgången. Inkl TräReglar.	970:00	1.213:00				
22 0042	STÅLSTATIV, Rullbeslagets svetsade Stålstativ, FzV. Utan röraxel.	435:00	544:00				
22 0043	RÖRAXEL, till Rullbeslagets Gummirulle, Stål, FzV. Med Saxsprintr.	75:00	94:00				
22 0044	GUMMIRULLE, med PolyetenBussning, 90x125 mm.	185:00	231:00				
22 0045	MELLANBRICKA, 27x45x4 mm, Fasade kanter, FzV.	16:00	20:00				
22 0046	SAXSPRINT, till Rörexeln, 5x56 mm, Rostfri.	7:70	9:60				



KOMPLETTA LANDGÅNGAR I PAKET MED BÄRANDE RÄCKEN FINNER DU UNDER GRUPP 17.

22:B

LANDGÅNGSRÄCKEN. UTRUSTNING - BESLAG.

22 0060	LANDGÅNGSRÄCKE, 3 meter, Ovalt utförande, 2 Fästen, FzV.	1.490:00	1.863:00	22 0101	BÄRANDE LANDGÅNGSRÄCKE, 4.4 met, Bultmont, /st. FzV.	4.215:00	5.269:00
22 0063	LANDGÅNGSRÄCKE, 5 meter, Ovalt utförande, 3 Fästen, FzV.	1.965:00	2.456:00	22 0102	BÄRANDE LANDGÅNGSRÄCKE, 5.4 met, Bultmont, /st. FzV.	5.045:00	6.306:00
21 0003	BRYGGKANTFÄSTE, till Brygggräcke/styck, FzV.	245:00	306:00	22 0103	BÄRANDE LANDGÅNGSRÄCKE, 6.4 met, Bultmont, /st. FzV.	5.875:00	7.344:00
				22 0104	BÄRANDE LANDGÅNGSRÄCKE, 7.4 met, Bultmont, /st. FzV.	6.705:00	8.381:00

23: BÅTRINGAR. BÅTFJÄDRAR. ANKARE.

23 0010	SF BÅTRING, MINI, med Fransk Skruv, FzV.	160:00	200:00	23 0230	HORDA BÅTFJÄDRER, Typ 1, Ingjuten kätting, 600 kp.	205:00	256:00
23 0012	SF BÅTRING, STANDARD, med Fransk Skruv, FzV.	225:00	281:00	23 0231	HORDA BÅTFJÄDRER, Typ 2, Ingjuten kätting, 1200 kp.	275:00	344:00
23 0014	SF BÅTRING, HEAVY DUTY, Fast Ring, Fransk Skruv, FzV.	250:00	313:00	23 0234	FÖRTÖJNINGSFJÄDRER, Typ Lesjöfors, Stål, 150 kp, FzB.	65:00	81:00
23 0016	SF BÅTRING, HEAVY DUTY, Lös Ring, Fransk Skruv, FzV.	275:00	344:00	23 0235	FÖRTÖJNINGSFJÄDRER, Typ Lesjöfors, Stål, 200 kp, FzB.	135:00	169:00
23 0011	SF MINI, Fabriksmonterad med Fransk Skruv.	205:00	256:00	23 0240	FORSHEDA BÅTFJÄDRER, Typ 1, För Lina 10 - 12 mm, Gummi.	205:00	256:00
23 0013	SF STANDARD, Fabriksmonterad med Fransk Skruv.	260:00	325:00	23 0241	FORSHEDA BÅTFJÄDRER, Typ 2, För Lina 14 - 16 mm, Gummi.	235:00	294:00
23 0015	HD FAST, Fabriksmonterad med Fransk Skruv. Per styck.	285:00	356:00				
23 0017	HD LÖS, Fabriksmonterad med Fransk Skruv. Per styck.	310:00	388:00	23 0301	BLYPLÅTT 4 KG, Stål med Blytyngd, Godkänt MarinBly, FzV.	210:00	263:00
23 0080	BÅTRING, ABUS, Hårdstål, Stödsäker infästning, Uppfällbar, Rf.	720:00	900:00	23 0302	BLYPLÅTT 6 KG, Stål med Blytyngd, Godkänt MarinBly, FzV.	280:00	350:00
23 0040	BÅTRING, Ögla / Ring / Mutter, M 6x 50 mm, FzV.	17:00	21:00	23 0303	BLYPLÅTT 8 KG, Stål med Blytyngd, Godkänt MarinBly, FzV.	350:00	438:00
23 0041	BÅTRING, Ögla / Ring / Mutter, M 8x 60 mm, FzV.	26:00	33:00	23 0304	BLYPLÅTT 10 KG, Stål med Blytyngd, Godkänt MarinBly, FzV.	430:00	538:00
23 0042	BÅTRING, Ögla / Ring / Mutter, M10x 75 mm, FzV.	36:00	45:00	23 0305	BLYPLÅTT 12 KG, Stål med Blytyngd, Godkänt MarinBly, FzV.	515:00	644:00
23 0043	BÅTRING, Ögla / Ring / Mutter, M12x100 mm, FzV.	42:00	53:00	23 0306	BLYPLÅTT 15 KG, Stål med Blytyngd, Godkänt MarinBly, FzV.	650:00	813:00
23 0045	BÅTRING, Träögla / Ring, M6 x 50, FzV.	17:00	21:00	23 0310	DRAGGANKARE 1,5 kg, Utfällbara Flyn med SnabbLås, FzV.	86:00	108:00
23 0046	BÅTRING, Träögla / Ring, M8 x 60, FzV.	26:00	33:00	23 0311	DRAGGANKARE 2,5 kg, Utfällbara Flyn med SnabbLås, FzV.	130:00	163:00
23 0047	BÅTRING, Träögla / Ring, M10 x 75 mm, FzV.	36:00	45:00	23 0313	DRAGGANKARE 4,0 kg, Utfällbara Flyn med SnabbLås, FzV.	175:00	219:00
23 0048	BÅTRING, Träögla / Ring, M12 x 100 mm, FzV.	42:00	53:00	23 0314	DRAGGANKARE 6,0 kg, Utfällbara Flyn med SnabbLås, FzV.	235:00	294:00
23 0110	POLLARE CLEAT, med 2 Franska Skruvar 10x50 mm. FzV.	185:00	231:00	23 0315	DRAGGANKARE 8,0 kg, Utfällbara Flyn med SnabbLås, FzV.	365:00	456:00

VID MONTERING AV BÅTRINGARNA 23 0040 - 23 0048 TILLKOMMER EN MONTERINGSKOSTNAD MED 25:- PER STYCK EXKL. MOMS.

25: KANT- och SKYDDSLISTER. FÖR ALLA BRYGGOR.



Alla Brygglistor är UV-skyddade med genomfärgat Material.

25 0030	BRYGGLIST, P-VinkelList, 4,6 meter, Orange, Utan FästSpikar.	450:00	563:00	25 0050	PIRFENDERLIST, Bacell, 940 mm, med Klammor/FästSpikar, Vit.	170:00	213:00
25 0031	BRYGGVINKELLIST, Orange, Fabriksmonterad per meter.	175:00	219:00				
25 0035	BRYGGLIST, P-VinkelList, 4,6 meter, Vit, Utan FästSpikar.	450:00	563:00	25 0090	BRYGGFENDER, Vit, Plan, 500x120x70 mm, SkruvInfäst. PVC.	275:00	344:00
25 0036	BRYGGVINKELLIST, Vit, Fabriksmonterad per meter.	175:00	219:00	25 0091	BRYGGFENDER, Vit, Vinkel, 500 (160+340) x120x70mm, PVC.	275:00	344:00
25 0040	BRYGGLIST, Plan, 3 meter, Orange, Utan FästSpikar.	325:00	406:00	25 0094	STÖTBUMPER, Vit, 3/4-rund. 180x400 mm, för BryggDäckMont.	450:00	563:00
25 0041	BRYGGLIST, Plan, 3 meter, Vit, Utan FästSpikar.	325:00	406:00	25 0095	STÖTBUMPER, Blå, 3/4-rund. 180x400 mm, för BryggDäckMont.	450:00	563:00
25 0045	BRYGGLIST, Plan, Fabriksmonterad per meter.	165:00	206:00	25 0096	STÖTBUMPER, Vit, 3/4-rund. 250x900 mm, för BryggDäckMont.	635:00	794:00
25 0060	KAJLIST, Kraftig, 2 meter, Orange, Utan FästSpikar.	615:00	769:00	25 0097	STÖTBUMPER, Blå, 3/4-rund. 250x900 mm, för BryggDäckMont.	635:00	794:00
25 0061	KAJLIST, Kraftig, 2 meter, Vit, Utan FästSpikar.	615:00	769:00	25 0100	BRYGGBUMPER, Vit, 1/2-rund, 180x400 mm. BryggKantMontering.	415:00	519:00
25 0065	KAJLIST, Kraftig, Fabriksmonterad på bryggan per meter.	375:00	469:00	25 0101	BRYGGBUMPER, Blå, 1/2-rund. 180x400 mm. BryggKantMontering.	415:00	519:00
25 0046	PAPPSPIK, Rund, FLH, 35 x 2,5 mm. FzV. Förpackning 40 st.	24:00	30:00	25 0102	BRYGGBUMPER, Vit, 1/2-rund, 250x900 mm. BryggKantMontering.	665:00	831:00
25 0066	KAMSPIK, LKH, 50 x 2,3 mm, Rf. Förpackning 20 st.	33:00	41:00	25 0103	BRYGGBUMPER, Blå, 1/2-rund. 250x900 mm. BryggKantMontering.	665:00	831:00

26:A ANVISNINGSSKYLTTAR. FÖRHÅLLANDESKYLTTAR.

26 0000	FÖRSTA HJÄLPEN, 297x210 mm, Plast, UV-Skyddad.	97:00	121:00	26 0013	ALLT FISKE FÖRBJUDET, 420x297 mm, Plast, UV-Skyddad.	210:00	263:00
26 0001	ÖGONDUSCH, 297x210 mm, Plast, UV-Skyddad.	97:00	121:00	26 0014	PRIVAT OMRÅDE, 297 x 210 mm, Plast, UV-Skyddad.	97:00	121:00
26 0002	FÖRBANDSLÅDA, 297x210 mm, Plast, UV-Skyddad.	97:00	121:00	26 0015	GASOLFLASKOR, 297 x 210 mm, Plast, UV-Skyddad.	97:00	121:00
26 0003	SJUKBÅR, 297x210 mm, Plast, UV-Skyddad.	97:00	121:00	26 0016	LASTPLATSMARKERING, 594 x 210 mm, Plast, UV-Skyddad.	215:00	269:00
26 0004	LEKANDE BARN, 297x420 mm, Plast, UV-Skyddad.	210:00	263:00	26 0017	PARKERING FÖRBJUDET, 594 x 210 mm, Plast, UV-Skyddad.	215:00	269:00
26 0005	HALKRISK, 297x210 mm, Plast, UV-Skyddad.	97:00	121:00	26 0018	RULLSTOLSPARKERING, 310x310 mm, Plast, UV-Skyddad.	190:00	238:00
26 0006	VARNING SVAG IS, 297x420 mm, Plast, UV-Skyddad.	210:00	263:00	26 0019	RESERVERAD PARKERING, 310x310 mm, Plast, UV-Skyddad.	190:00	238:00
26 0007	DJUPT VATTEN, 420x210 mm, Plast, UV-Skyddad.	110:00	138:00	26 0020	TOALETTSKYLT, 310x310 mm, Plast, UV-Skyddad.	190:00	238:00
26 0008	FÖRBUD TOMGÅNGSKÖRNING, 297x210 mm, Plast, UV-Skydd.	97:00	121:00	26 0021	RÖKFRITT OMRÅDE, 420x148 mm, Plast, UV-Skyddad.	215:00	269:00
26 0009	OBEHÖRIGA ÄGA EJ TILLRÅDE, 297x210 mm, Plast, UV-Skydd.	97:00	121:00	26 0022	GARAGEINFART/UTFART, 594x210 mm, Plast, UV-Skyddad.	215:00	269:00
26 0010	RÖKNING FÖRBJUDET, 210x297 mm, Plast, UV-Skyddad.	97:00	121:00	26 0023	FÖRBUD FÖR HUNDAR, 420x148 mm, Plast, UV-Skyddad.	215:00	269:00
26 0011	DYKNING FÖRBJUDET, 297x420 mm, Plast, UV-Skyddad.	210:00	263:00	26 0024	PARKERING FÖR HUNDAR, 420x148 mm, Plast, UV-Skyddad.	215:00	269:00
26 0012	AFFISCHERING FÖRBJUDET, 594x210 mm, Plast, UV-Skyddad.	215:00	269:00	26 0035	STOLPSKYLTFÄSTE, för 2-tumsStolpar, Komplet, FzV.	80:00	100:00

26:B BRYGGSKYLTTAR. FRÄSTA NUMMERSKYLTAR.

26 0040	NUMMERSKYLT, Blå, 100x 65 mm, Vita PlastSiffror. Spik ingår.	53:00	66:00	26 0051	LÖSA PLASTSIFFROR, Höjd 30 mm, /styck, Blå.	4:50	5:60
26 0041	NUMMERSKYLT, Blå, 200x130 mm, Vita PlastSiffror. Spik ingår.	68:00	85:00	26 0052	LÖSA PLASTSIFFROR, Höjd 60 mm, /styck, Vita.	6:70	8:40
26 0042	NUMMERSKYLT, Vit, 100x 65 mm, Blå PlastSiffror. Spik ingår.	53:00	66:00	26 0053	LÖSA PLASTSIFFROR, Höjd 60 mm, /styck, Blå.	6:70	8:40
26 0043	NUMMERSKYLT, Vit, 200x130 mm, Blå PlastSiffror. Spik ingår.	73:00	91:00	26 0060	NUMMERSKYLT, Blå, 100x65 mm, Frästa Siffror, FästSpik ingår.	68:00	85:00
26 0050	LÖSA PLASTSIFFROR, Höjd 30 mm, /styck, Vita.	4:50	5:60	26 0061	NUMMERSKYLT, Röd, 100x65 mm, Frästa Siffror, FästSpik ingår.	68:00	85:00
				26 0065	NUMMERSKYLT, Blå, 100x65 mm, Frästa Siffror och Klubb, Spik.	75:00	94:00
				26 0066	NUMMERSKYLT, Röd, 100x65 mm, Frästa Siffror och Klubb, Spik.	75:00	94:00
				26 0200	FABRIKSMONTERING PÅ BRYGGAN, Pristillag per Skylt	18:00	23:00

26:c SPECIALSKYLTTAR FÖR BADPLATSER. FÄSTEN.

26 0100	DYKNING FÖRBJUDET FRÅN BRYGGAN, 510 x 640 mm,	350:00	437:00	52 0011	BETONGFUNDAMENT, För 2-tumsrör, med Lösbricka för Röret.	320:00	400:00
26 0101	HOPPNING FÖRBJUDET FRÅN BRYGGAN, 510 x 640 mm,	350:00	437:00	26 0030	STOLPFÄSTE FÖR SKYLTTAR, Vinkelmontering på skykten. Styck.	83:00	104:00
26 0105	OBEVAKAT - BADANDE .. PÅ EGET ANSVAR, 510 x 640 mm.	350:00	437:00	26 0031	STOLPFÄSTE FÖR SKYLTTAR, Plan montering på skykten. Styck.	83:00	104:00
26 0110	SIMMA EJ INOM TORNETS HOPPOMR, 130 x 900 mm.	190:00	237:00	20 0100	GALVRÖR 2", Längd 3 meter. FzV.	410:00	512:00

30: BAD-, BRYGG-STEGRAR. TILLBEHÖR, UTRUSTNING.

Allt virke är godkänt för bruk i mark och vatten. Impregneringsklass 2.

30 0090	BADSTEGE SF, 4 steg, ByggSats, FzV, med TräSteg.	2.255:00	2.819:00	30 0135	ALUMINIUMSTEG SF, 510 mm /4 Rf BultSatsar.	200:00	250:00
30 0091	BADSTEGE SF, 6 steg, ByggSats, FzV, med TräSteg.	2.800:00	3.500:00	30 0136	KULLERBULTSATS, M6x16 mm, Bult + NylocM, Rf, A2.	2:80	3:50
30 0092	BADSTEGE SF, 9 steg, ByggSats, FzV, med TräSteg.	3.625:00	4.531:00	30 0122	LÅSMUTTER, Nylac, M6, RostFri, A2.	1:60	2:00
30 0093	BADSTEGE SF, 11 steg, ByggSats, FzV, med TräSteg.	4.230:00	5.325:00	30 0145	SNABB-BRYGGFÄSTE SF, till alla Badstegar, Alumin, Kompl.	350:00	437:00
30 0100	BADSTEGE SF, 4 steg, ByggSats, FzV, AluminiumSteg.	2.520:00	3.150:00	30 0172	BRYGGPALL CLASSIC, 2 steg, Höjd: 460 mm, Br: 450 mm, Alum.	480:00	600:00
30 0101	BADSTEGE SF, 6 steg, ByggSats, FzV, AluminiumSteg.	3.265:00	4.081:00	30 0173	BRYGGPALL CLASSIC, 3 steg, Höjd: 680 mm, Br: 450 mm, Alum.	505:00	631:00
30 0102	BADSTEGE SF, 9 steg, ByggSats, FzV, AluminiumSteg.	4.285:00	5.356:00	30 0174	BRYGGPALL CLASSIC, 4 steg, Höjd: 900 mm, Br: 450 mm, Alum.	605:00	756:00
30 0103	BADSTEGE SF, 11 steg, ByggSats, FzV, AluminiumSteg.	5.050:00	6.313:00	30 0180	KOMBIPLATTFORM, 6 varianter, fällbar, Rak 3,5 meter. Alum.	1.170:00	1.462:00
30 0120	TRÄSTEG SF, 22x95x550 mm /4 Rf BultSatsar.	120:00	150:00				
30 0121	KULLERBULT, Bult M6x30 mm + Mutter, Rf, A2. TräStegsmont.	4:00	5:00				

Alla produkter säljes med ansvar enligt våra leveransbestämmelser av 1.1.2005. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

31:

HOPPTORN. SVIKTAR. BV-TORN. UTRUSTNING.

31 0500	HOPPTORN, 1 meter, Komplet med Fästen.	6.955:00	8.694:00
31 0510	HOPPTORN, 2 meter, Komplet med Fästen.	8.505:00	10.631:00
31 0520	HOPPTORN, 3 meter, 3 Uthopp, Fzv, Komplet.	36.789:00	45.986:00
31 0522	TRÄDÄCK, Skydd för nedre Stälramen, Kmpl.	1.505:00	1.881:00
31 0525	MITTFÄSTE, Monteras Bryggkant, HoppTorn 3 meter, Utan Bult.	395:00	494:00
31 0526	FRAMKANTFÄSTE, Mont HoppTornsBrygga, Med BultSats.	175:00	219:00
31 0527	BAKKANTFÄSTE, Överdelen på Däcket, Utan Bult.	76:00	95:00
31 0528	BAKKANTFÄSTE, Över-/Underdel, med Bultar.	280:00	350:00
26 0110	HOPPTORNSSKYLT, Simma inte inom tornets . . ., 130x900 mm.	155:00	194:00
31 0600	MINISVIKT, Justeringsbar i fjäderkraften, KokosMatta, Komplet.	3.560:00	4.450:00
31 0650	SVIKTBRÄDA, 4,5 meter, LimTrä, Behandlad, utan Beslag.	7.155:00	8.944:00
31 0651	SVIKTBRÄDA, 4,5 meter, Monterade Beslag och alla Fästen.	10.510:00	13.138:00
31 0655	SVIKTBRÄDA, med alla Fästen och Monterad KokosMatta.	11.015:00	13.769:00

Säkerheten är A och O vid utplacering av HoppTorn. Tag för vana att varje vår och sommar utföra kontroll av sjöbotten. Ikastade eller avsiktligt placerade föremål orsakar skador.



31 0656	BAKRE SVIKTBRÄDFÄSTE, monterad på SvikTBrädan.	1.680:00	2.100:00
31 0657	MITTRE SVIKTSTÖD, med GummiKuddar, med Bult.	1.260:00	1.575:00
31 0658	BRÄDFÖRSTÄRKNING, Mont Ytterändan på Brädan, med Bult.	645:00	806:00
31 0670	HALKMATTA, Kokos, Bredd 450 mm, med Fästspik, /meter.	190:00	238:00
31 0671	HALKMATTA, Kokos, Bredd 900 mm, med Fästspik, /meter.	310:00	388:00
31 0680	SVIKTTORN, 1,2 meter, utan Bräda, Med BryggFästen, Kompl.	14.910:00	18.638:00
31 0681	SVIKTTORN, 1,2 meter, med Bräda, Utan Kokosmatta, Kompl.	21.305:00	26.631:00
31 0682	SVIKTTORN, 1,2 meter, med Bräda, Alla Beslag och KokosMatta.	22.540:00	28.175:00

40:A

ISFRIHÅLLARE. HJÄLPMEDEL.

40 0100	CASCO DE-ICER, F 3400, IsfriHållare, 0,75 Hkr	8.065:00	10.081:00	40 0105	TERMOSTAT, till IsfriHållaren, medger intermittent Inkoppling.	1.005:00	1.256:00
---------	---	----------	-----------	---------	--	----------	----------

40:B

KEMISKA PRODUKTER. UNDERHÅLL. TRÄLJOR.

40 0150	WESTCOASTOLJA, 1 liter, Ofärgad, Burk	69:00	86:00	40 0170	KINESISK TRÄOLJA, 1 liter, Ofärgad, Burk	62:00	78:00
40 0151	WESTCOASTOLJA, 5 liter, Ofärgad, Dunk	290:00	363:00	40 0171	BRYGGDÄCKRENGÖRARE, 350 gram, Ofärgat pulver, Burk	93:00	116:00
40 0152	WESTCOASTOLJA, 20 liter, Ofärgad, Dunk	1.115:00	1.394:00				

50:

FLÖTEN. GARNBLÅSOR. BOJFLYTKROPPAR.

50 0060	MARKEINGSFLÖTE, Vitt, 2 liter, Håldiameter 11 mm.	39:00	49:00	50 2030	BOJKROPP ÖRNBOJ, 35 liter, SkumFyllt, D=40 mm, Röd.	585:00	731:00
50 0062	MARKEINGSFLÖTE, Gult, 2 liter, Håldiameter 11 mm.	50:00	63:00	50 2031	BOJKROPP ÖRNBOJ, 60 liter, SkumFyllt, D=60 mm, Röd.	750:00	938:00
50 1092	MARKEINGSLINJA, 10 mm, Orange Polyeten/meter.	5:90	7:10	50 2032	BOJKROPP ÖRNBOJ, 120 liter, SkumFyllt, D=60 mm, Röd.	1.320:00	1.650:00
50 0064	FLYTANDE FLAGGKÄPP, 0,6 meter, Vit Flagga.	420:00	525:00	50 2033	BOJKROPP ÖRNBOJ, 180 liter, SkumFyllt, D=60 mm, Röd.	1.570:00	1.963:00
50 0065	FLYTANDE FLAGGKÄPP, 1,7 meter, Vit Flagga.	490:00	613:00	50 2034	BOJKROPP ÖRNBOJ, 240 liter, SkumFyllt, D=80 mm, Röd.	2.415:00	3.019:00
50 0067	GUL FLAGGA, Fluorecerande VinylPlastVäv.	54:00	68:00	50 2035	BOMKROPP ÖRNEN, 40 liter, Utgången. Ers. av Art. 50 2040.		
50 0068	RÖD FLAGGA, Fluorecerande VinylPlastVäv.	54:00	68:00	50 2036	BOMKROPP ÖRNEN, 60 liter, Utgången. Ers. av Art. 50 2040.		
50 0069	PLASTKRYSS, MotorBåtsTrafik Förbudet.	90:00	113:00	50 2037	BOMKROPP ÖRNEN, 65 liter, Utgången. Ers. av art. 50 2040.		
50 1000	GARNBLÅSA, NB 20, 150x 185 mm, Vit, 2,5 liter.	60:00	75:00	50 2038	BOMKROPP ÖRNEN, 65 liter, Utgången. Ers. av Art. 50 2040.		
50 1001	GARNBLÅSA, NB 20, 150x 185 mm, Röd, 2,5 liter.	60:00	75:00	50 2040	FLYTKROPP TÄRNAN, T 45, SkumFyllt, D=52 mmOrange.	615:00	769:00
50 1004	GARNBLÅSA, NB 40, 310x 420 mm, Vit, 24 liter.	205:00	256:00	50 2042	BOMKROPP MÅSEN, M- 35 liter, SkumFyllt, D=52 mm, Orange.	645:00	806:00
50 1008	GARNBLÅSA, NB 50, 400x 510 mm, Vit, 34 liter.	265:00	331:00	50 2043	BOMKROPP MÅSEN, M- 55 liter, SkumFyllt, D=52 mm, Orange.	730:00	913:00
50 1009	GARNBLÅSA, NB 60, 490x 620 mm, Vit, 38 liter.	450:00	563:00	50 2045	BOMKROPP MÅSEN, M-100 liter, SkumFyllt, D=52 mm, Orange.	1.030:00	1.288:00
				50 2047	BOMKROPP MÅSEN, M-135 liter, SkumFyllt, D=52 mm, Orange.	1.365:00	1.706:00

51:

VÅRT BÅTBOJSPROGRAM. RESERVDLAR.

51 0510	CELLPLASTBOJ, 15 liter, med SvivellTen, Kompl.	345:00	431:00	51 0534	ÖRNBOJ, 240 liter, STD, SkumFyllt, Orange.	3.435:00	4.294:00
51 0511	CELLPLASTBOJ, 25 liter, med SvivellTen, Kompl.	415:00	519:00	51 0535	ÖRNBOJ, 60 liter, Förlängt Rör, 1,58 meter.	1.125:00	1.406:00
51 0521	LUFTBOJ CCD 40, 18 liter, Lång SvivellTen, Luftfyllt, Röd.	525:00	656:00	51 0536	ÖRNBOJ, 120 liter, Förlängt Rör, 2,08 meter.	1.650:00	2.063:00
51 0523	LUFTBOJ CCD 50, 36 liter, Lång SvivellTen, Luftfyllt, Röd	795:00	994:00	51 0540	TÄRNANBOJ, T 45 lit, SkumFyllt, Orange.	1.425:00	1.781:00
51 0525	LUFTBOJ CCD 60, 60 liter, Lång SvivellTen, Luftfyllt, Röd.	1.000:00	1.250:00	51 0542	MÅSENBOJ, M 35, SkumFyllt, Orange.	1.375:00	1.719:00
51 0530	ÖRNBOJ, 35 liter, STD, SkumFyllt, Orange.	780:00	975:00	51 0543	MÅSENBOJ, M 55, SkumFyllt, Orange.	1.460:00	1.825:00
51 0531	ÖRNBOJ, 60 liter, STD, SkumFyllt, Orange.	975:00	1.219:00	51 0545	MÅSENBOJ, M 100, SkumFyllt, Orange.	1.760:00	2.200:00
51 0532	ÖRNBOJ, 120 liter, STD, SkumFyllt, Orange.	1.500:00	1.875:00	51 0547	MÅSENBOJ, M 135, SkumFyllt, Orange.	2.095:00	2.619:00
51 0533	ÖRNBOJ, 180 liter, STD, SkumFyllt, Orange.	1.850:00	2.313:00	51 0600	BOJRÖR, STD, till Tärnan och Måsen, 1,4 meter, Fzv.	750:00	938:00

52:

LIVRÄDDNING. KASTBOJAR. RÄDDNINGSHAKAR.

52 0000	LIVPOST, Komplet med BetongFundament för nedgrävning.	7.580:00	9.475:00	52 0031	LIVBOJ, FP450, SOLAS, Röd, med Kastina/Reflexer.	955:00	1.194:00
52 0001	LIVPOST, Komplet med Plant Fäste för Betong och TräKajor.	7.810:00	9.763:00	52 0032	LIVBOJ, FP450, SOLAS, Röd, utan Linkassett.	710:00	888:00
52 0002	LIVPOST, Komplet för sidomontering på Kajkanten. Fzv.	7.805:00	9.756:00	52 0033	KASTLINA, i Kassett, alla FP450, 25 meter kinkfri Lina.	190:00	238:00
52 0010	LIVPOSTSTOLPE, med StegFästet, GrundStolpe utan Utrustn. Fzv.	1.935:00	2.419:00	52 0034	UPPHÄNGNINGSKORG, FP450, Rostfri Tråd.	210:00	263:00
52 0011	BETONGFUNDAMENT, för 2 tums Rör, Komplet med läsbrickan.	315:00	394:00	52 0035	BRYGGSTOLPE, med Rf Hängkorg, Vit plast, Utan LivbojsPaketet.	730:00	913:00
52 0012	KAJFÄSTE, Livpost, för Planmontering. Med Fransk Skruv.	745:00	931:00	52 0090	PIONER LIVBÅT 10', Åror 210 cm, Stöldsäker Orange.	13.200:00	16.500:00
52 0013	KAJFÄSTE, för SidoMontering på kajen, Fransk Skruv.	740:00	925:00	52 0120	RÄDDNINGSHAKE, SF-X, 1,25 m, AluminiumRör med PVC-Hake.	370:00	463:00
52 0014	FLAGGSTÅNGSHÅLLARE, fäster Flaggstängan på LivPosten.	190:00	238:00	52 0121	RÄDDNINGSHAKE, SF-X, 1,65 m, AluminiumRör med PVC-Hake.	390:00	488:00
52 0015	FLAGGSTÅNG, StåStång med VarsellFlagga.	280:00	350:00	52 0122	RÄDDNINGSHAKE, SF-X, 1,95 m, AluminiumRör med PVC-Hake.	405:00	506:00
52 0016	ÅTERFINNINGSKEDJA, 3 m, med Flöte, till LivStegen, Kompl. Sats.	200:00	250:00	52 0123	RÄDDNINGSHAKE, SF-X, 2,50 m, AluminiumRör med PVC-Hake.	440:00	550:00
52 0018	SKYLT, LivRäddningsMaterial..., Bockad Alumin, Utan Fästen.	110:00	138:00	52 0124	RÄDDNINGSHAKE, SF-X, 3,25 m, AluminiumRör med PVC-Hake.	485:00	606:00
26 0035	STOLPFÄSTE, Bockat till LivräddningsSkytten, Fzb.	82:00	103:00	52 0125	RÄDDNINGSHAKE, SF-X, 4,85 m, AluminiumRör med PVC-Hake.	655:00	819:00
52 0020	ALUMINIUMSTEGE, 4,0 meter, 11 steg.	1.090:00	1.363:00				
52 0021	HAKKROKAR, par, inkl Fästen för mont på Stegen.	180:00	225:00				
52 0030	LIVBOJSPAKET, FP450/Boj/Kastlina/Korg/Stolpe, Komplet.	1.745:00	2.181:00				

60:

BASIC / CLASSIC BÅTPROGRAM.

Lågrispaket Med BÅT-MOTOR
Återfinns i separat tryck.

SF FRITIDSCENTER

Direkt Tel: 0225 - 130 00

60 0100	BASIC 340, Roddbåt, 13,40x1,43x0,42 met. Vikt: 75 kg. Åror.	9.720:00	12.150:00	60 0125	STYRKONSOLL, med kompl utrustning till DC-modellen. Se Kat.	7.865:00	9.831:00
60 0105	BASIC 380, Roddbåt, 3,78x1,45x0,43 met, Vikt 100 kg. Åror.	11.450:00	14.313:00	60 0126	STYRPANEL, med Ratt. Styrväxel, Styrkabel. Passar Classic.	4.580:00	5.725:00
60 0110	BASIC 425, Roddbåt, 4,25x1,60x0,50 met, Vikt 130 kg. Åror.	15.415:00	19.269:00	60 0127	VINDRUTA, till Styrpanelen med monteringsSats.	1.335:00	1.669:00
60 0115	CLASSIC 430, 4,30x1,80x0,50 met, Vikt 230 kg. BS, Åror.	26.095:00	32.619:00	60 0128	STÅLBÄGE, BlankKrom Rf, med Lanternstäng och Lanternor.	2.070:00	2.588:00
60 0120	CLASSIC 460, 4,55x1,80x0,50 met, Vikt: 260 kg. BS, Åror.	29.055:00	36.319:00	61 0129	STÅLBÄGE, BlankKrom Rf, Passar till Styrpanelen Classic.	770:00	963:00
				60 0130	BOGRÄCESSATS, Vänster och Höger, BlankKrom Rf, FästSkruv.	1.035:00	1.294:00

P.g.a. platsbrist i prislistan så har vi tagit upp alla våra paketpriser på Båtar och Motorer på en separat prislista. Dessa paketpriser är mycket svårslagna och innehåller bara produkter av högsta kvalitet. Vi har också subventionerade fraktpriser på kompletta paket hem till Dig. Gör en mycket god affär genom att ringa vårt FritidsCenter direkt på 0225-130 00 eller vår växeltel 0225 - 59 59 00. Utnyttja också vårt splitbetalningserbjudande på huvudkatalogens sida 107.

61:A

SELVA MARINE, 4-TAKTS BENSINUTOMBORDARE.



SF FRITIDSCENTER

Direkt Tel: 0225 - 130 00

61 0008	SEA HORSE, 2,5 Hkr, Inb. tank, 1 cyl, Std-rigg, 360°, Vikt: 15 kg.	6.075:00	7.594:00	61 0022	BIG FOOT OHC, 8 Hkr, Sep-tank, 1 cyl, Std-rigg, Vikt: 25 kg.	13.595:00	16.994:00
61 0009	SEA HORSE, 2,5 Hkr, Inb. tank, 1 cyl, L-rigg, 360°, Vikt: 15 kg.	6.395:00	7.994:00	61 0023	BIG FOOT OHC, 8 Hkr, Sep-tank, 1 cyl, L-rigg, Vikt: 26 kg.	14.075:00	17.594:00
61 0010	GOLDFISH, 4 Hkr, Inb. tank, 1 cyl, Std-rigg, 360°, Vikt: 22 kg.	7.992:00	9.990:00	61 0024	BIG FOOT OHC, 8 Hkr, Sep-tank, 1 cyl, Std-rigg, El, 26 kg.	15.675:00	19.594:00
61 0011	GOLDFISH, 4 Hkr, Inb. tank, 1 cyl, L-rigg, 360°, Vikt: 22 kg.	8.792:00	10.990:00	61 0025	BIG FOOT OHC, 8 Hkr, Sep-tank, 1 cyl, L-rigg, El, 27 kg.	15.995:00	19.994:00
61 0012	OYSTER OHC, 5 Hkr, Sep-tank, 1 cyl, Std-rigg, Vikt: 24 kg.	10.395:00	12.994:00	61 0026	SELVA RAY, 8 Hkr, Sep-tank, 2 cyl, Std-rigg, 37 kg.	15.995:00	19.994:00
61 0013	OYSTER OHC, 5 Hkr, Sep-tank, 1 cyl, L-rigg, Vikt: 25 kg.	10.770:00	13.463:00	61 0027	SELVA RAY, 8 Hkr, Sep-tank, 2 cyl, L-rigg, 38 kg.	16.475:00	20.594:00
61 0014	OYSTER OHC, 6 Hkr, Sep-tank, 1 cyl, Std-rigg, Vikt: 24 kg.	11.195:00	13.994:00	61 0028	DOLPHIN, 9,9 Hkr, Sep-tank, 2 cyl, Std-rigg, 45 kg.	19.675:00	24.594:00
61 0015	OYSTER OHC, 6 Hkr, Sep-tank, 1 cyl, L-rigg, Vikt: 25 kg.	11.675:00	14.594:00	61 0029	DOLPHIN, 9,9 Hkr, Sep-tank, 2 cyl, L-20, 46 kg.	20.475:00	25.594:00
61 0016	OYSTER OHC, 6 Hkr, Sep-tank, 1 cyl, Std-15, El, Vikt: 25 kg.	13.275:00	16.594:00	61 0030	DOLPHIN, 15 Hkr, Sep-tank, 2 cyl, Std-15, Vikt: 45 kg.	21.275:00	26.594:00
61 0017	OYSTER OHC, 6 Hkr, Sep-tank, 1 cyl, L-20, El-start, Vikt: 25 kg.	13.595:00	16.994:00	61 0031	DOLPHIN, 15 Hkr, Sep-tank, 2 cyl, L-20, Vikt: 46 kg.	22.075:00	27.594:00
61 0018	BLACK BASS OHC, 7,5 Hkr, S-tank, 1 cyl, Std-rigg, Vikt: 24 kg.	11.995:00	14.994:00	61 0032	DOLPHIN, 15 Hkr, Sep-tank, 2 cyl, El-start, L-20, 47 kg.	23.675:00	29.594:00
61 0019	BLACK BASS OHC, 7,5 Hkr, S-tank, 1 cyl, L-rigg, Vikt: 25 kg.	12.475:00	15.594:00	61 0033	SELVA MORAY, 25 Hkr, Sep-tank, 2 cyl, Std-rigg, El, 63 kg.	30.875:00	38.594:00
61 0020	BLACK BASS OHC, 7,5 Hkr, S-tank, 1 cyl, Std-15, El, 25 kg.	14.395:00	17.994:00	61 0036	SELVA MORAY, 25 Hkr, Sep-tank, 2 cyl, L-20, El, 64 kg.	31.675:00	39.594:00
61 0021	BLACK BASS OHC, 7,5 Hkr, S-tank, 1 cyl, L-20, El-start, 26 kg.	14.875:00	18.594:00	61 0037	SELVA MANTA, 40 Hkr, Sep-tank, 3 cyl, L-20, E-L-PT, 91 kg.	43.192:00	53.990:00

SELVA Italienska Motorer när dom är som bäst.

61:B

MOTORGUIDE MARINE, ELDRIVNA UTOMBORDARE.

MotorGuide Marine.
TrollingMotorer man alltid kan lita på.

SF FRITIDSCENTER

Direkt Tel:
0225 - 130 00

61 0100	MOTORGUIDE FW30HT, 12V, El, 13,6 kp, Totvikt: 1.000 kg.	2.305:00	2.881:00	61 0160	PROPELLER, Ninja 10", Karbonat, Passar 30-modellen. 2 bladig.	435:00	544:00
61 0105	MOTORGUIDE FW36HT, 12V, El, 16,3 kp, Totvikt: 1.200 kg.	3.315:00	4.144:00	61 0161	PROPELLER, Ninja 12", Karbonat, Passar 30-modellen. 2-bladig.	435:00	544:00
61 0110	MOTORGUIDE FW46HT, 12V, El, 20,9 kp, Totvikt: 1.500 kg.	3.940:00	4.925:00	61 0162	PROPELLER, Machete 15", Metall, Övriga modeller. 3-bladig.	510:00	638:00
61 0115	MOTORGUIDE FW54HT, 12V, El, 24,5 kp, Totvikt: 1.800 kg.	4.270:00	5.338:00	61 0163	PROPELLER, Machete 16", Metall, Övriga modeller. 3-bladig.	545:00	681:00
61 0116	MOTORGUIDE FW54FB, 12V, El, 27,8 kp, Totvikt: 1.800 kg.	5.915:00	7.394:00				
61 0120	MOTORGUIDE FW82HTV, 24V, El, 37,2 kp, Totvikt: 1.800 kg.	6.570:00	8.213:00				

62:

ÅROR. PADDLAR.

62 0045	ÅRKLKYA 1, 56 mm, Aluminium, med Årfästbult, Skaft 17 mm. Styck.	62:00	78:00	62 0060	ÅROR, 150 cm, 5 fot, Limmad, Lackad Furu, per par.	255:00	319:00
62 0046	ÅRKLKYA 2, 56 mm, Aluminium, utan Årfästbult, Skaft 17 mm, Styck.	55:00	69:00	62 0061	ÅROR, 180 cm, 6 fot, Limmad, Lackad Furu, per par.	275:00	344:00
62 0047	KLYKFÄSTE, Relings (topp) montering, för Skaft 17 mm, Styck.	60:00	75:00	62 0062	ÅROR, 210 cm, 7 fot, Limmad, Lackad Furu, per par.	295:00	369:00
62 0048	KLYKFÄSTE, Utvänd. (sido) relingsmont, för Skaft 17 mm, Styck.	53:00	66:00	62 0063	ÅROR, 240 cm, 8 fot, Limmad, Lackad Furu, per par.	315:00	394:00
62 0050	ÅRKLKYA 3, 48 mm, Klyka, BlankKromad Mässing, Skaft 12 mm. St.	68:00	83:00	62 0064	ÅROR, 270 cm, 9 fot, Limmad, Lackad Furu, per par.	345:00	431:00
62 0051	KLYKFÄSTE, Relings (topp) montering, Krom, för Skaft 12 mm, Styck.	37:00	46:00				
62 0052	KLYKFÄSTE, Utvänd. (sido) relingsmont, Krom, för Skaft 12 mm, Styck.	68:00	85:00	62 0066	ÅROR, 330 cm, 11 fot, Limmad, Lackad Furu, per par.	425:00	531:00
62 0055	ÅRKLKYA 4, 58 mm, BlankKromad Mässing, Skaft 14 mm.	78:00	98:00	62 0067	ÅROR, 360 cm, 12 fot, Limmad, Lackad Furu, per par.	625:00	781:00
62 0056	KLYKFÄSTE, Relings (topp) montering, Krom, för Skaft 14 mm, Styck.	46:00	58:00				
62 0057	KLYKFÄSTE, Utvänd. (sido) relingsmont, Krom, för Skaft 14 mm, Styck.	68:00	85:00	62 0070	KANOTPADDEL, 140 cm, Lackad Limmad Furu, styck.	205:00	256:00
62 0068	ÅRRKAGE, för åror med diameter ca 36 mm, per 2 stycken.	77:00	96:00	62 0072	KANOTPADDEL, 170 cm, Lackad Limmad Furu, styck.	225:00	281:00
62 0069	ÅRRKAGE, för åror med diameter ca 45 mm, per 2 stycken.	77:00	96:00	62 0076	KAJAKPADDEL, 215 cm, Dubbelblad, Pålimmade Blad. Furu.	535:00	669:00
				62 0077	KAJAKPADDEL, 250 cm, Dubbelblad, Pålimmade Blad. Furu.	555:00	694:00

64:A

POLYETÉNLINA. ORANGE, METER alt. TROSS.

64 0008	POLYETÉNLINA, 8 mm, per meter uppmätt. Orange,	4:60	5:80
64 0010	POLYETÉNLINA, 10 mm, per meter uppmätt. Orange,	5:90	7:40
64 0012	POLYETÉNLINA, 12 mm, per meter uppmätt. Orange,	7:90	9:90
64 0015	POLYETÉNLINA, 10 mm, Tross på 208 meter, Orange.	1.090:00	1.363:00

64:B

POLYESTERSILKELINA. VIT. ENDAST I TROSS.

64 0204	POLYESTER SPECIAL, 8 mm, Tross 30 meter, Vit.	155:00	194:00	64 0208	POLYESTER SPECIAL, 12 mm, Tross 30 meter, Vit.	350:00	438:00
64 0206	POLYESTER SPECIAL, 10 mm, Tross 30 meter, Vit.	235:00	294:00	64 0210	POLYESTER SPECIAL, 14 mm, Tross 30 meter, Vit.	465:00	581:00

FÄRDIGA FÖRTÖJNINGSLINOR MED ÖGON alt. KAUS eller KARBINHÅKE.

64 0401	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 10x 4 meter, Isplitsad Kaus, Fzv.	73:00	91:00	64 0415	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 14x 6 meter, Isplitsad Kaus, Fzv.	130:00	163:00
64 0402	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 12x 4 meter, Isplitsad Kaus, Fzv.	99:00	124:00	64 0416	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 14x 6 meter, Splitsat LinÖga.	130:00	163:00
64 0403	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 14x 4 meter, Isplitsad Kaus, Fzv.	125:00	156:00	64 0417	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 14x 6 meter, Splisit. Rf KarbinHåke.	185:00	231:00
64 0405	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 10x 6 meter, Isplitsad Kaus, Fzv.	73:00	91:00	64 0420	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 10x10 meter, Splitsat LinÖga.	89:00	111:00
64 0406	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 10x 6 meter, Splitsat LinÖga.	99:00	124:00	64 0421	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 10x10 meter, Splisit. Rf KarbinHåke.	165:00	206:00
64 0407	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 10x 6 meter, Splisit. Rf KarbinHåke.	125:00	156:00	64 0424	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 12x10 meter, Splitsat LinÖga.	125:00	156:00
64 0411	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 12x 6 meter, Isplitsad Kaus, Fzv.	96:00	120:00	64 0425	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 12x10 meter, Splisit. Rf KarbinHåke.	180:00	225:00
64 0412	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 12x 6 meter, Splitsat LinÖga.	98:00	123:00	64 0428	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 14x10 meter, Splitsat LinÖga.	170:00	213:00
64 0413	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 12x 6 meter, Splisit. Rf KarbinHåke.	150:00	188:00	64 0429	FÖRTÖJNINGSLINA FÄRDIG, Ø 14x10 meter, Splisit. Rf KarbinHåke.	230:00	288:00

64:c

POLYPROPYLEN. BLÅ. METER eller TROSS.

64 0114 POLYPROPYLENLINA, 14 mm, per meter i uppmätt längd, Blå. 6:50 8:10

64 0116 POLYPROPYLENLINA, 16 mm, per meter i uppmätt längd, Blå.	9:00	11:30
64 0106 POLYPROPYLENLINA, 6 mm, Tross på 30 meter, Blå.	33:00	41:00
64 0108 POLYPROPYLENLINA, 8 mm, Tross på 30 meter, Blå.	58:00	73:00
64 0112 POLYPROPYLENLINA, 12 mm, Tross på 30 meter, Blå.	125:00	156:00

65:

BÅTFENDRAR. HÄNGKORGAR. TILLBEHÖR.

65 0120 BÅTFENDER, FG 2, 117x407 mm, Vit, Häl 13 mm.	75:00	94:00	65 0204 BÅTFENDER, FA 935, 225x 980 mm, "Black Top", Vit, Häl 30 mm.	455:00	569:00
65 0121 BÅTFENDER, FG 2, 117x407 mm, Blå, Häl 13 mm.	75:00	94:00	65 0205 BÅTFENDER, FA 935, 225x 980 mm, "Black Top", Blå, Häl 30 mm.	455:00	569:00
65 0122 BÅTFENDER, FG 3, 145x515 mm, Vit, Häl 16 mm.	125:00	156:00	65 0445 FENDERFÄSTLINA, ø 6x1,5 m. 3-lagen Polyester med Splitsat Öga.	22:00	28:00
65 0123 BÅTFENDER, FG 3, 145x515 mm, Blå, Häl 16 mm.	125:00	156:00	65 0446 FENDERFÄSTLINA, ø 8x2,5 m. 3-lagen Polyester med Splitsat Öga.	26:00	33:00
65 0124 BÅTFENDER, FG 4, 170x585 mm, Vit, Häl 20 mm.	170:00	213:00	65 0770 FENDERHÅLLARE, Rosfri Tråd, 1xmax 200 mm diameter. Fäste.	385:00	481:00
65 0125 BÅTFENDER, FG 4, 170x585 mm, Blå, Häl 20 mm.	170:00	213:00	65 0771 FENDERHÅLLARE, Rosfri Tråd, 1xmax 230 mm diameter. Fäste.	400:00	500:00
65 0200 BÅTFENDER, FA 623, 150x670 mm, "Black Top", Vit, Häl 20 mm.	200:00	250:00	65 0772 FENDERHÅLLARE, Rosfri Tråd, 1xmax 250 mm diameter. Fäste.	420:00	525:00
65 0201 BÅTFENDER, FA 623, 150x670 mm, "Black Top", Blå, Häl 20 mm.	200:00	250:00	65 0775 FENDERKORG, Rosfri Tråd, 3xmax 150 mm diam. Med Rörfäste.	325:00	406:00
65 0202 BÅTFENDER, FA 822, 200x660 mm, "Black Top", Vit, Häl 30 mm.	320:00	400:00	65 0776 FENDERKORG, Rosfri Tråd, 3xmax 200 mm diam. Med Rörfäste.	350:00	438:00
65 0203 BÅTFENDER, FA 822, 200x660 mm, "Black Top", Blå, Häl 30 mm.	320:00	400:00	65 0777 PULPITFÄSTE, med Rosfri Slangklamma för Rör, Per styck:	73:00	91:00

80:A

SFL-BOMMEN. EnkelRör. Utan SträckMetall. MÅSEN (M).

80 3501 SFL 35 EUM, 1 Ponton M-35, Utan SträckMetall.	3.615:00	4.519:00
80 3502 SFL 35 EUML, Måsen 35 liter, Utan SträckMetall, BomList	3.675:00	4.594:00
80 4501 SFL 45 EUM, 1 Ponton M-35, Utan SträckMetall.	4.315:00	5.394:00
80 4502 SFL 45 EUML, 1 Ponton M-35, Utan SträckMetall, BomList.	4.465:00	5.581:00
80 4506 SFL 45 EAUM, 1 Ponton M-35, Vändbar Avslutn, Utan SträckM.	4.115:00	5.144:00
80 4507 SFL 45 EAUML, 1 Ponton M-35, Vändb Avslutn, BomList.	4.265:00	5.331:00

LÅGRIS-
BOMMAR !

80 6001 SFL 60 EUM, 1 Ponton M-55, Utan SträckMetall.	4.905:00	6.131:00
80 6002 SFL 60 EUML, 1 Ponton M-55, Utan SträckMetall, BomList.	5.055:00	6.319:00
80 6006 SFL 60 EAUM, 1 Ponton M-55, Vändbar Avslutn. Utan SträckM.	4.615:00	5.769:00
80 6007 SFL 60 EAUML, 1 Ponton M-55, Vändb. Avslutn, Utan StrM, BomList.	4.765:00	5.956:00




80:B

SF-BOMMEN. EnkelRör. Utan SträckMetall. MÅSEN (M).

80 5001 SF 50 EUM, 1 Ponton M-55, Utan SträckMetall, 2 V-Fästen.	4.865:00	6.081:00
80 5005 SF 50 EUML, Måsen 55 liter, Utan SträckM, BomList, 2 V-Fästen.	5.015:00	6.269:00
80 6501 SF 60 EUM, 1 Ponton M-100, Utan SträckM, 3 VinkelFästen.	6.430:00	8.038:00
80 6505 SF 60 EUML, Måsen 100 liter, Utan SträckM, BomList, 3 V-Fästen.	6.650:00	8.313:00

80 8001 SF 80 EUM, 1 Ponton M-135, Utan SträckM, 3 VinkelFästen.	8.485:00	10.606:00
80 8005 SF 80 EUML, M-135 liter, Utan SträckM, BomList, 3 V-Fästen.	8.860:00	11.075:00

Begär alltid offert av oss redan vid planeringen av Dina inköp på ett större antal Båtbommar.




80:c

SF-BOMMEN, EnkelRör. SträckMetall. MÅSEN (M).

80 5011 SF 50 ESM, 1 Ponton M55 liter, SträckMetall, 2 V-Fästen.	5.455:00	6.819:00
80 5015 SF 50 ESML, 1 Ponton M55 liter, SträckMetall, BomList, 2 V-Fästen.	5.605:00	7.006:00
80 6511 SF 60 ESM, 1 Ponton M100 liter, SträckMetall, 3 V-Fästen.	7.085:00	8.856:00
80 6515 SF 60 ESML, 1 Ponton M100 liter, SträckM, BomList, 3 V-Fästen.	7.300:00	9.125:00

Beträffande AvslutningsBommar hänvisar vi av säkerhetsskäl till motsvarande DubbelRörsBommar.

80 8010 SF 80 ESM, 1 Ponton M-135 liter, SträckMetall, 3 V-Fästen.	9.325:00	11.656:00
80 8011 SF 80 ESM, 2 Pontoner M-100 liter, SträckMetall, 3 V-Fästen.	10.440:00	13.050:00
80 8015 SF 80 ESML, 2 Pontoner M-100 liter, SträckMetall, BomList	10.815:00	13.519:00




80:D

SF-BOMMEN. EnkelRör. SträckMetall. SF-PONTONER.

80 5021 SF 50 ESS, EnkelRör, 1 Ponton E60, SträckMetall, 2 V-Fästen.	5.980:00	7.475:00
80 5025 SF 50 ESSL, EnkelRör, E60, SträckMetall, BomList, 2 V-Fästen.	6.130:00	7.663:00
80 6021 SF 60 ESS, EnkelRör, 1 Ponton D120, SträckMetall, 3 V-Fästen.	7.785:00	9.731:00
80 6025 SF 60 ESSL, EnkelRör, 1 Ponton D120, SträckM, BomList, 3 V-Fästen.	7.995:00	9.994:00

80 8021 SF 80 ESS, EnkelRör, 2 Pont D120, SträckM, 3 V-Fästen.	11.595:00	14.494:00
80 8025 SF 80 ESSL, EnkelRör, 2 Pont D120, SträckM, BomList, 3 V-Fäst.	11.960:00	14.950:00




80:E

SF-BOMMEN. DubbelRör. SträckMetall. MÅSEN-PONT.

80 6531 SF 60 DSM, DubbelRör, 1 Ponton M-135, SträckM, 3 V-Fästen.	8.630:00	10.788:00
80 6532 SF 60 DAVSM, D-Rör, Avslut, Vänster, M-135, SträckM, 2 V-Fästen.	7.855:00	9.819:00
80 6533 SF 60 DAHSM, D-Rör, Avslut, Höger, M-135, SträckM, 2 V-Fästen.	7.855:00	9.819:00
80 6535 SF 60 DSML, D-Rör, 1 Ponton M-135, SträckM, BomList, 3 V-Fästen.	8.915:00	11.144:00
80 6536 SF 60 DAVSML, D-Rör, Avslut Vänster, M-135, BomList, 2 V-Fästen.	8.135:00	10.169:00
80 6537 SF 60 DAHSML, D-Rör, Avslut Höger, M-135, BomList, 2 V-Fästen.	8.135:00	10.169:00

80 8031 SF 80 DSM, D-Rör, 1xM100+1xM135, SträckM, 3 V-Fästen.	11.470:00	14.338:00
80 8032 SF 80 DAVSM, D-Rör, Avslut V, 1xM100+1xM135, StrM, 2 VF.	10.660:00	13.325:00
80 8033 SF 80 DAHSM, D-Rör, Avslut H, 1xM100+1xM135, StrM, 2 VF.	10.660:00	13.325:00
80 8035 SF 80 DSML, D-Rör, 1xM100+1xM135, StrMetall, BomList, 3 VF.	11.895:00	14.869:00
80 8036 SF 80 DAVSML, D-Rör, Avslut V, 1xM100+1xM135, SM, List, 2 VF.	11.080:00	13.850:00
80 8037 SF 80 DAHSML, D-Rör, Avslut H, 1xM100+1xM135, SM, List, 2 VF.	11.080:00	13.850:00




80:F

SF-BOMMEN. DubbelRör. SträckMetall. SF-PONTONER.

80 6541 SF 60 DSS, D-Rör, 1 Ponton D-120, SträckMetall, 3 V-Fästen.	8.895:00	11.119:00
80 6542 SF 60 DAVSS, D-Rör, Avsl, Vänster, D-120, SträckM, 2 V-Fästen.	8.130:00	10.163:00
80 6543 SF 60 DAHSS, D-Rör, Avsl, Höger, D-120, SträckM, 2 V-Fästen.	8.130:00	10.163:00
80 6545 SF 60 DSSL, DubbelRör, 1 Ponton D-120, BomList, SträckMetall	9.175:00	11.469:00
80 6546 SF 60 DAVSSL, D-Rör, Avslutning Vänster, D-120, List, StrMetall	8.405:00	10.506:00
80 6547 SF 60 DAHSSL, D-Rör, Avslutning Höger, D-120, List, StrMetall	8.405:00	10.506:00

80 8041 SF 80 DSS, DubbelRör, 2 Pontoner D-120, SträckMetall	11.970:00	14.963:00
80 8042 SF 80 DAVSS, D-Rör, Avslutning Vänster, 2 st D-120, StrMetall	11.175:00	13.969:00
80 8043 SF 80 DAHSS, D-Rör, Avslutning Höger, 2 st D-120, StrMetall	11.175:00	13.969:00
80 8045 SF 80 DSSL, DubbelRör, 2 Pontoner D-120, BomList, StrMetall	12.380:00	15.475:00
80 8046 SF 80 DAVSSL, D-Rör, Avslut Vänster, 2x D-120, BomList, Str.M	11.585:00	14.481:00
80 8047 SF 80 DAHSSL, DubbelRör, Avslut Höger, 2x D-120, BomList, SM	11.585:00	14.481:00



80:G

EKO-BOMMEN – En prisvärdig Variant till MAMMUT.

80 2000	EKOBOMMEN, 5,3 met, Standard, 1 BP, Komplet MontSats.	11.370:00	14.213:00	80 2040	BOMSIDOSTYCKE, Vänster Sida, med PlåtDurk, Utan BryggFäste.	2.780:00	3.475:00
80 2005	EKOBOMMEN, 5,3 met, Avslut Vä, 1 BP, Komplet MontSats.	8.740:00	10.925:00	80 2041	BOMSIDOSTYCKE, Höger Sida, med PlåtDurk, Utan BryggFäste.	2.780:00	3.475:00
80 2006	EKOBOMMEN, 5,3 met, Avslut Hö, 1 BP, Komplet MontSats.	8.740:00	10.925:00	80 2027	BOMKROPP, 0,6 x 5,05 meter, A-Impregnerad Furu.	2.230:00	2.788:00
80 2010	EKOBOMMEN, 6,5 met, Standard, 1 BP, Komplet MontSats.	11.835:00	14.794:00	80 2028	BOMKROPP, 0,6 x 6,20 meter, A-Impregnerad Furu.	2.630:00	3.288:00
80 2015	EKOBOMMEN, 6,5 met, Avslut Vä, 1 BP, Komplet MontSats.	9.200:00	11.500:00	80 2029	BOMKROPP, 0,6 x 7,35 meter, A-Impregnerad Furu.	3.015:00	3.769:00
80 2016	EKOBOMMEN, 6,5 met, Avslut Hö, 1 BP, Komplet MontSats.	9.200:00	11.500:00	80 2045	MITTBESLAG, mitt på BomKroppen, EKO-Bommen, Med BultS, FzV.	300:00	375:00
80 2020	EKOBOMMEN, 6,5 met, Standard, 2 BP, Komplet MontSats.	12.835:00	16.044:00	80 2046	HÖRNBEFLAG, till Avslut VänsterBom, 6 BultS M10 x 60, FzV.	485:00	606:00
80 2025	EKOBOMMEN, 6,5 met, Avslut Vä, 2 BP, Komplet MontSats.	10.200:00	12.750:00	80 2047	HÖRNBEFLAG, till Avslut HögerBom, 6 BultS M10 x 60, FzV.	485:00	606:00
80 2026	EKOBOMMEN, 6,5 met, Avslut Hö, 2 BP, Komplet MontSats.	10.200:00	12.750:00	80 2048	VRIDSTYVFÄSTE, Montering på BomKroppen, Med BS, FzV.	275:00	344:00
80 2030	EKOBOMMEN, 7,6 met, Standard, 2 BP, Komplet MontSats.	13.310:00	16.638:00	80 2050	ÅNDAVVISARE, Grön, 1.430 mm, Grön, Med 4 Rf FästSkruvSats.	285:00	356:00
80 2035	EKOBOMMEN, 7,6 met, Avslut Vä, 2 BP, Komplet MontSats.	10.630:00	13.288:00	80 2055	STÄLBYGEL, med 2 mont Gröna Avvisare, Färdig för Bommontering.	1.440:00	1.800:00
80 2036	EKOBOMMEN, 7,6 met, Avslut Hö, 2 BP, Komplet MontSats.	10.630:00	13.288:00	80 2057	CLEAT, Pollare, Med 2 FästBultSats M10 x 35 mm, FzV.	225:00	281:00
				81 0001	VINKELBRYGGFÄSTE, passar SF o EKO-Bommarna, FzV, Komplet.	275:00	344:00

81:

TILLBEHÖR. UTRUSTNING. Till SFL- och SF-BOMMAR.

SF-BOMMEN

Svensk Tillverkade
KvalitetsBommar.

81 0000	BRYGGFÄSTE SFL, till alla SFL-bommar, FzV, Komplet.	265:00	331:00	81 0054	RÖRHYSLA, med BultSats M12 x 80, SFL 60E och SF 65E.	38:00	47:50
81 0001	VINKELFÄSTE SF, SF-bommar, FzV, Komplet.	345:00	431:00	81 0055	RÖRHYSLA, med BultSats M12 x110, SF 80 E.	39:00	48:75
81 0002	T-JÄRNSFÄSTE SF, SF-bommar, FzV, Komplet.	380:00	475:00	81 0060	BOMKROPPSLIST, SFL 35 E, 2 meter, Orange.	68:00	85:00
81 0003	HAKBULTFÄSTE SF, SF-bommar, FzV, Komplet.	425:00	531:00	81 0061	BOMKROPPSLIST, SFL 45 E, SF 50 E, 3 meter, Orange.	165:00	206:00
81 0004	BYGELFÄSTE SF, Fäste till Typ 26 betongbryggor, FzV, Komplet.	445:00	556:00	81 0062	BOMKROPPSLIST, SFL 60 E, SF 65 E, 4 meter, Orange.	235:00	294:00
81 0005	SÄNKFÄSTE SF, Djup 220 mm, FzV, Komplet.	495:00	619:00	81 0063	BOMKROPPSLIST, SF 80 E, SF 100 E, 5 meter, Orange.	400:00	500:00
81 0010	RÖRAXEL, Passar Alla SF-Fästen, 228 mm, FzV, Komplet.	93:00	116:00	81 0064	BOMKROPPSLIST, Alla DubbelRörsBommar, 4 meter, Orange.	150:00	188:00
81 0011	DÄMPBRICKA, mellan RörAxel och SaxSprint, Stål, FzV.	14:00	18:00	81 0065	BOMKROPPSLIST, SFL 35 E, 2 meter, LjusGrä.	68:00	85:00
81 0013	SAXSPRINT, till RörAxeln, 5x56 mm, Rostfri.	7:60	9:50	81 0066	BOMKROPPSLIST, SFL 45 E, SF 50 E, 3 meter, LjusGrä.	165:00	206:00
81 0015	ÅNDAVVISARE SFL 35 E, 580 mm, Grön, 4 FästBultar Rf.	170:00	213:00	81 0067	BOMKROPPSLIST, SFL 60 E, SF 65 E, 4 meter, LjusGrä.	235:00	294:00
81 0016	ÅNDAVVISARE SFL 45 E, 615 mm, Grön, 4 FästBultar Rf.	170:00	213:00	81 0068	BOMKROPPSLIST, SF 80 E, SF 100 E, 5 meter, LjusGrä.	400:00	500:00
81 0017	ÅNDAVVISARE SFL 60 E, 675 mm, Grön, 4 FästBultar Rf.	180:00	225:00	81 0069	BOMKROPPSLIST, Alla DubbelRörsBommar, 4 meter, Grä.	150:00	188:00
81 0018	ÅNDAVVISARE SF 50 E, 615 mm, Orange, 4 FästBultar Rf.	170:00	213:00	81 0070	BOMFENDER, SFL 45 E, SF 50 E, 60x60x300 mm, med Skruv.	230:00	288:00
81 0019	ÅNDAVVISARE SF 65 E, 675 mm, Orange, 4 FästBultar Rf.	180:00	225:00	81 0071	BOMFENDER, SFL 60 E, SF 65 E, 100x60x300 mm, med Skruv.	245:00	306:00
81 0020	ÅNDAVV. SF 80/100 E, 710 mm, Orange, 4 FästBultar Rf.	180:00	225:00	81 0072	BOMFENDER, DubbelRörsBommar, 60x40x300 mm, med Skruv.	215:00	269:00
81 0021	AVVISARE DUBBELBOMMAR, 960 mm, Orange, 4 FästBultar Rf.	205:00	256:00	81 0075	BOMFENDER, SFL 45 E, SF 50 E, 60x60x1.000 mm, m Skruv.	480:00	600:00
81 0022	FÄSTSATS ÅNDAVVISARE, 4 FästBultar med TaggBrickor. Rf.	51:00	64:00	81 0076	BOMFENDER, SFL 60 E, SF 65 E, 100x60x1.000 mm, m Skruv.	515:00	644:00
81 0025	FOTPLUGG, 40x40 mm, Svart PE-Plast.	4:20	5:30	81 0077	BOMFENDER, DubbelRörsBommar, 60x40x1.000 mm, m Skruv.	450:00	563:00
81 0026	FOTPLUGG, 60x40 mm, Svart PE-Plast.	6:90	8:60	81 0080	RENOVERINGSPAKET, M-35, PontonRör Typ 1.	1.675:00	2.094:00
81 0030	ENKELPONTON, E60, Utan FästRör, Svart med Orange Midja.	810:00	1.013:00	81 0081	RENOVERINGSPAKET, M-55, PontonRör Typ 2.	1.790:00	2.238:00
81 0031	ENKELPONTON, E60, Utan FästRör, Orange med Vit Midja.	810:00	1.013:00	81 0083	RENOVERINGSPAKET, M-100, PontonRör Typ 2.	2.085:00	2.606:00
81 0032	DUBBELPONTON, D120, Utan FästRör, Svart med Orange Midja.	1.210:00	1.513:00	81 0085	RENOVERINGSPAKET, M-135, PontonRör Typ 3.	2.410:00	3.013:00
81 0033	DUBBELPONTON, D120, Utan FästRör, Orange med Vit Midja.	1.210:00	1.513:00	81 0090	KEEPERPAKET, 2 Spröt med BomFäste, E-Bom.	620:00	775:00
81 0035	MIDJERING, till E/D-Pontoner, 1,9 met, Orange.	185:00	231:00	81 0091	KEEPERPAKET, 2 Spröt med BomFäste, D-Bom.	620:00	775:00
81 0035	MIDJERING, till E/D-Pontoner, 1,9 met, Vit.	185:00	231:00	81 0092	KEEPER, LinFängSpröt till SF-Bommen.	230:00	288:00
81 0040	ENKELPONTON, (E60), Svart, med 2 FästRör, Typ 1.	1.885:00	2.356:00	81 0093	DUBBELFÄSTE, för Keeper till E-bom.	200:00	250:00
81 0041	ENKELPONTON, (E60), Orange, 2 FästRör, Typ 1.	1.885:00	2.356:00	81 0094	DUBBELFÄSTE, för Keeper till D-bom.	200:00	250:00
81 0042	DUBBELPONTON, (D120), Svart, 2 FästRör, Typ 2.	2.340:00	2.925:00	81 0095	BOMBYGEL med Fästen, Höjd: 0,75 meter. Ny kommer.	690:00	863:00
81 0043	DUBBELPONTON, (D120), Orange, 2 FästRör, Typ 2.	2.340:00	2.925:00	81 0096	BOMBYGEL med Fästen, Höjd: 1,50 meter. Ny kommer.	790:00	988:00
81 0045	MÅSEN 35 L, (M 35), 1 FästRör Typ 1, Komplet.	1.210:00	1.513:00	81 0097	FÄSTE, Vridbart, BomBygel, Komplet.	170:00	213:00
81 0046	MÅSEN 55 L, (M 55), 1 FästRör Typ 1, Komplet.	1.320:00	1.650:00	81 0105	TRÄDÄCKNING, D-Bommar, 3,10x0,40 meter.	640:00	800:00
81 0047	MÅSEN 100 L, (M100), 1 FästRör Typ 2, Komplet.	1.615:00	2.019:00	81 0106	TRÄDÄCKNING, D-bommar, 3,90x0,40 meter.	705:00	881:00
81 0050	MÅSEN 135 L, (M135), 1 FästRör Typ 2, Komplet.	1.950:00	2.438:00	81 0110	T-JÄRN, Stålprofil med Fästen, 6 meter, inkl Skruv, FzV.	2.085:00	2.606:00
81 0051	PONTONRÖR STD, Typ 1, 780 mm, NivåStällbart, Komplet.	435:00	544:00	81 0120	STYVPLATTA, BultFörband, BomRör, 60x5x130 mm, FzV.	40:00	50:00
81 0052	PONTONRÖR STD, Typ 2, 980 mm, NivåStällbart, Komplet.	460:00	575:00	81 0121	STYVPLATTA, BultFörband, BomRör, 80x5x130 mm, FzV.	47:00	59:00
81 0053	PONTONRÖR HD, Typ 3, 1.100 mm, NivåStällbart, Komplet.	530:00	663:00				
81 0056	NIVÅBRICKA, till alla PontonRör, 52 x 90 x 3 mm, Stål, FzV.	29:00	36:00				
81 0057	SLITBRICKA, PontonRör, 52 x 90 x 3 mm, HD Polyetenplast.	30:00	38:00				

Lägst i pris för att vi har bredast sortiment och säljer mest !

82:

MAMMUT BIG-BOMMAR. BomBredd: 0.6 METER.

Alla Mammutbommar är försedda med träreglor på bomkroppens utsida.
Därmed passar alla BryggkantsLister.

Allt vårt Bomvirke är Miljögodkänt för bruk i vatten överallt. Impregneringsklass 2 innebär att alla miljögifter som Kreosot, Krom och Arsenik är helt borttagna.

82 0100	MAMMUT STANDARD, 6,3 m, 1 Pontonpaket 2BP.	20.400:00	25.500:00	82 1137	ÖVERFALL BRYGGFÄSTE STD, LösFäste i Bryggan, Kompl.	145:00	181:00
82 0105	MAMMUT AVSL, 6,3 m, Avslut Vänster, 1 Pont.paket 2BP.	17.925:00	22.406:00	82 1138	SKARVJÄRN, 780 mm, med FästBultar, Krogan.	1.725:00	2.156:00
82 0106	MAMMUT AVSL, 6,3 m, Avslut Höger, 1 Pont.paket 2BP.	17.925:00	22.406:00	82 0140	BOMKROPP MAMMUT, 0,6 x 6,0 meter, Ståldelen, FzV.	6.035:00	7.544:00
82 0110	MAMMUT STANDARD, 8,3 m, 1 paket 2BP/FörHöj.	23.385:00	29.231:00	82 0141	BOMKROPP MAMMUT, 0,6 x 8,0 meter, Ståldelen, FzV.	7.640:00	9.550:00
82 0115	MAMMUT AVSL, 8,3 m, Avslut Vänster, 1 paket 2BP/FH.	20.800:00	26.000:00	82 0142	BOMKROPP MAMMUT, 0,6 x10,0 meter, Ståldelen, FzV.	9.465:00	11.831:00
82 0116	MAMMUT AVSL, 8,3 m, Avslut Höger, 1 paket 2BP/FH.	20.910:00	26.138:00	82 0143	FÖRLÄNGNINGSRAM MAMMUT, 0,6x4,0 meter, Stål, FzV.	4.430:00	5.538:00
82 1110	MAMMUT EXTRA, 8,3 m, Standard, 2 PontonPaket 2BP.	26.045:00	32.556:00	82 0145	BAKSTYCKE MAMMUT, STD, 2,53 meter, FzV.	2.185:00	2.731:00
82 1115	MAMMUT EXTRA, 8,3 m, Avslut Vänster, 2 Pont.Paket 2BP.	23.465:00	29.331:00	82 0146	BAKSTYCKE MAMMUT, Avslutning, 1,62 meter, FzV.	1.705:00	2.131:00
82 1116	MAMMUT EXTRA, 8,3 m, Avslut Höger, 2 Pont.Paket 2BP.	23.570:00	29.463:00	82 0147	ÅNDAVVISARE, Orange, 1.430 mm, med 1 FästBultSats.	400:00	500:00
82 0120	MAMMUT STANDARD, 10,3 m, 2 paket med 2BP.	28.745:00	35.931:00	82 0148	ÅNDFÄSTBYGEL, med 2 mont. Orange ÅndAvvisare. FzV.	1.430:00	1.788:00
82 0125	MAMMUT STD, 10,3 m, Avslut Vänster, 2 paket med 2BP.	27.650:00	34.563:00	81 0022	FÄSTSATS AVVISARE, 4 SpårBultar+TaggLäsBrickor, RostFria.	51:00	64:00
82 0126	MAMMUT STD, 10,3 m, Avslut Höger, 2 paket med 2BP.	27.650:00	34.563:00	82 0150	PONTONPAKET MAMMUT, STD, 2 BP, Komplet.	3.105:00	3.881:00
82 0130	MAMMUT STANDARD, 12,3 m, 2x2BP + 1x2BP/FH.	39.220:00	49.025:00	82 0151	PONTONPAKET MAMMUT, FH, 2 BP/FH, Komplet.	3.320:00	4.150:00
82 0135	MAMMUT STD, 12,3 m, Avslut Vänster, 2x2BP + 1x2BP/FH.	38.124:00	47.654:00	82 0152	PONTONPAKET MAMMUT, FXD, 2 BP/FH, Komplet.	4.195:00	5.244:00
82 0136	MAMMUT STD, 12,3 m, Avslut Höger, 2x2BP + 1x2BP/FH.	38.124:00	47.654:00	82 0155	FÄSTBYGEL, fäster PontonPaket mot BomKroppen, Med Bultar, FzV.	110:00	138:00
82 1120	FÖRLÄNGNING MAMMUT STD, 4,0x0,6 m, 1 paket 2BP.	12.425:00	15.531:00	82 0160	TRÄDÄCKNING MAMMUT, StandardBom, Triangeldd.	1.845:00	2.306:00
82 1121	FÖRLÄNGNING MAMMUT STD, 4,0x0,6 m, 1 pkt 2 BP/FH.	12.610:00	15.763:00	82 0165	TRÄDÄCKNING MAMMUT, Avslut Vänster, Triangeldd.	1.435:00	1.794:00
82 1132	SIDOBEN, BIG-bommar, Vänster sida från Bryggan sett, FzV.	835:00	1.044:00	82 0166	TRÄDÄCKNING MAMMUT, Avslut Höger, Triangeldd.	1.435:00	1.794:00
82 1133	SIDOBEN, BIG-bommar, Höger sida från Bryggan sett, FzV.	835:00	1.044:00	82 0167	TRÄDÄCKNING MAMMUT, BomKropp, 0,6 x 4,1 meter.	1.520:00	1.900:00
82 1135	BRYGGFÄSTE, Standard, Komplet med FästSkruvar, FzV.	810:00	1.013:00	82 0168	TRÄDÄCKNING MAMMUT, BomKropp, 0,6 x 2,1 meter.	800:00	1.000:00
82 1136	KLÄMRING/BULTSATS, Slidpel på BryggFästet, FzV.	86:00	108:00	82 0169	LÅSBYGEL BOMDÄCKNING, för låsning av BomDäcket, FzV.	165:00	206:00
				82 0170	CLEAT, Pollare, Komplet med 2 BultSats M10x160 mm, FzV.	230:00	288:00
				82 0180	MONTERINGSATS, Mammut, för alla StandardBommar.	920:00	1.150:00
				82 0181	MONTERINGSATS, Mammut, för alla AvslutningsBommar.	600:00	750:00

VARÄN-bommen innehåller många komponenter som även finns på MAMMUT. Titta i denna lista om Du inte finner den sökta delen under VARÄN-rubriken.

Alla produkter säljes med ansvar enligt våra leveransbestämmelser av 1.1.2005. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

83:

VARÅN BIG-BOMMAR. BomBredd: 0.9 METER.

83 0100	VARÅN STD, 6,3 meter, 1 PontPaket med 2 BP.	24.900:00	31.125:00	83 0145	BAKSTYCKE, VARÅN STD, 2,8 meter, Fzv.	2.520:00	3.150:00
83 0105	VARÅN STD, 6,3 meter, Avslutning Vänster, 1x2 BP.	22.215:00	27.769:00	83 0146	BAKSTYCKE, VARÅN, Avslutning, 1.85 meter, Fzv.	1.990:00	2.488:00
83 0106	VARÅN STD, 6,3 meter, Avslutning Höger, 1x2 BP.	22.215:00	27.769:00	83 0149	WAGON WHEEL, VARÅN, 0,9 meter, Komplet, Fzv.	2.670:00	3.338:00
83 0110	VARÅN STD, 8,3 meter, 1 PontPaket med 3 BP.	29.025:00	36.281:00	83 0150	PONTONPAKET, VARÅN STD, 2 BP Standard, Komplet.	3.200:00	4.000:00
83 0115	VARÅN STD, 8,3 meter, Avslutning Vänster, 1x3 BP.	26.340:00	32.925:00	83 0151	PONTONPAKET, VARÅN FH, 2 BP FörHöj, Komplet.	3.385:00	4.231:00
83 0116	VARÅN STD, 8,3 meter, Avslutning Höger, 1x3 BP.	26.340:00	32.925:00	83 0152	PONTONPAKET, VARÅN FXD, 2 BP X-tra FörHöj.	4.360:00	5.450:00
83 0120	VARÅN STD, 10,3 meter, 1x3BP+1x3BP/FH.	36.184:00	45.230:00	83 0153	PONTONPAKET, VARÅN STD, 3 BP Standard, Kompl.	4.440:00	5.550:00
83 0125	VARÅN AVSL, 10,3 meter, Avsl Vänster, 1x3BP+1x3BP/FH.	33.500:00	41.875:00	83 0154	PONTONPAKET, VARÅN FH, 3 BP FörHöj, Kompl.	4.640:00	5.800:00
83 0126	VARÅN AVSL, 10,3 meter, Avsl Höger, 1x3BP+1x3BP/FH.	33.500:00	41.875:00	83 0155	PONTONPAKET, VARÅN FXD, 3 BP X-tra FörHöj.	6.060:00	7.575:00
83 0130	VARÅN STD, 12,3 meter, 2x3BP+1x3BP/FH.	47.563:00	59.454:00	83 0160	TRÄDÄCKNING, VARÅN, TriangelDel, StandardBom.	2.250:00	2.813:00
83 0135	VARÅN AVSL, 12,3 meter, Avsl Vänster, 2x3BP+1x3BP/FH.	44.880:00	56.099:00	83 0165	TRÄDÄCKNING, VARÅN, TriangelDel, Avslut Vänster.	1.885:00	2.356:00
83 0136	VARÅN AVSL, 12,3 meter, Avsl Höger, 2x3BP+1x3BP/FH.	44.880:00	56.099:00	83 0166	TRÄDÄCKNING, VARÅN, TriangelDel, Avslut Höger.	1.885:00	2.356:00
83 1143	FÖRLÄNGN. VARÅN STD, 4 m, 1x2 BP. SkarvJärn	13.485:00	16.856:00	83 0167	TRÄDÄCKNING, VARÅN, BomKropp, 0,9 x 2,1 meter.	1.125:00	1.406:00
83 1144	FÖRLÄNGN. VARÅN, FÖRHÖJT, 4 m, 2 BP/FH. Skj.	13.685:00	17.106:00	83 0168	TRÄDÄCKNING, VARÅN, BomKropp, 0,9 x 4,1 meter.	1.880:00	2.350:00
83 1145	FÖRLÄNGN. VARÅN, STD, 4 meter, 1x3 BP. SkarvJärn.	14.440:00	18.050:00	82 0169	FÄSTBYGEL BOMDÄCKNING, för lösning av BomDäcket, Fzv.	160:00	200:00
83 1146	FÖRLÄNGN. VARÅN, FÖRHÖJT, 4 m, 3 BP/FH. SkarvJ.	14.640:00	18.300:00	82 0170	CLEAT, Pollare, Komplet med 2 BultSats M10 x 160 mm, Fzv.	230:00	288:00
83 2100	BOMKROPP, VARÅN, 0,8 x 6,0 meter, StålRam, Fzv.	6.455:00	8.069:00	83 0180	MONTERINGSSATS, Varån, för alla StandardBommar.	1.275:00	1.594:00
83 2110	BOMKROPP, VARÅN, 0,8 x 8,0 meter, StålRam, Fzv.	8.095:00	10.119:00	83 0181	MONTERINGSSATS, Varån, för alla AvslutningsBommar.	850:00	1.063:00
83 2120	BOMKROPP, VARÅN, 0,8 x 10,0 meter, StålRam, Fzv.	9.785:00	12.231:00				
83 2130	BOMKROPP, VARÅN FÖRLÄNGNING, 0.8x4 m, StålRam, Fzv.	4.595:00	5.744:00				

84:

GIGANT BIG-BOMMAR. BomBredd: 1.2 METER.

84 0110	GIGANT STANDARD, 8,0 met, 2 PontonPaket med 2 BP.	32.705:00	40.881:00	84 0150	PONTONPAKET, GIGANT STD, 2 BP, Komplet.	3.450:00	4.313:00
84 0115	GIGANT AVSL, 8,0 meter, Avslut Vänster, 2x2 BP.	30.660:00	38.325:00	84 0151	PONTONPAKET, GIGANT FH, 2 BP/FH, Komplet.	3.525:00	4.406:00
84 0116	GIGANT AVSL, 8,0 meter, Avslut Höger, 2x2 BP.	30.660:00	38.325:00	82 0152	PONTONPAKET, GIGANT FXD, 2 BP/FXD, Komplet.	4.485:00	5.606:00
84 0120	GIGANT STANDARD, 10,0 met, 2 PontPkt 2 BP+1x3 BP/FH.	39.743:00	49.679:00	84 0153	PONTONPAKET, GIGANT STD, 3 BP Standard, Komplet.	4.440:00	5.550:00
84 0125	GIGANT, 10,0 meter, Avslutning Vänster, 2x2 BP+1x3 BP/FH.	37.701:00	47.126:00	84 0154	PONTONPAKET, GIGANT FH, 3 BP FörHöj, Komplet.	4.545:00	5.681:00
84 0126	GIGANT, 10,0 meter, Avslutning Höger, 2x2 BP+1x3 BP/FH.	37.701:00	47.126:00	84 0155	PONTONPAKET, GIGANT FXD, 3 BP X-tra FörHöj.	5.770:00	7.213:00
84 0130	GIGANT STANDARD, 12,0 met, 2 PontPaket 3 BP+1x3 BP/FH.	49.982:00	62.477:00	84 0160	TRÄDÄCKNING, GIGANT, Vinkel, Standard.	2.405:00	3.006:00
84 0135	GIGANT, 12 meter, Avslutning Vänster, 2x3 BP+1x3 BP/FH.	47.940:00	59.925:00	84 0165	TRÄDÄCKNING, GIGANT, Vinkel, Avslutning Vänster.	2.005:00	2.506:00
84 0136	GIGANT, 12 meter, Avslutning Höger, 2x3 BP+1x3 BP/FH.	47.940:00	59.925:00	84 0166	TRÄDÄCKNING, GIGANT, Vinkel, Avslutning Höger.	2.005:00	2.506:00
84 2110	BOMKROPP GIGANT, 1.1 x 8,0 meter, StålRam, Fzv.	8.990:00	11.238:00	84 0167	TRÄDÄCKNING, GIGANT, Rak, 1.2x2.1 meter.	1.140:00	1.425:00
84 2120	BOMKROPP GIGANT, 1.1 x 10,0 meter, StålRam, Fzv.	10.385:00	12.981:00	84 0168	TRÄDÄCKNING, GIGANT, Rak, 1.2x4.1 meter.	1.995:00	2.494:00
84 2130	BOMKROPP GIGANT, Förl, 1.1 x 4,0 meter, StålRam, Fzv.	5.365:00	6.706:00	82 0169	FÄSTBYGEL BOMDÄCKNING, för lösning av BomDäcket, Fzv.	160:00	200:00
84 0145	BAKSTYCKE GIGANT STANDARD, 3,1 meter, Fzv.	2.725:00	3.406:00	84 0180	MONTERINGSSATS, Alla Standardbommar.	1.275:00	1.594:00
84 0146	BAKSTYCKE GIGANT, Avslutning, 2,15 m, Fzv.	2.260:00	2.825:00	84 0181	MONTERINGSSATS, Alla Avslutningsbommar.	850:00	1.063:00
84 0149	WAGON WHEEL, GIGANT, 1,2 meter, Fzv.	3.590:00	4.488:00				

GIGANT-bommen innehåller många komponenter som även finns på MAMMUT. Titta i denna lista om Du inte finner den sökta delen under GIGANT-rubriken.

85:

BIGBOMMAR HD. GUMMIDÄMPFÄSTEN.

85 2100	MAMMUT HD, 6,3 met, 1x2BP STD, 2 G-DämpFästen.	20.940:00	26.175:00
85 2105	MAMMUT HD, 6,3 met, Avslut Vänster, 2 G-DämpFästen.	19.350:00	24.188:00
85 2106	MAMMUT HD, 6,3 met, Avslut Höger, 2 G-DämpFästen.	19.350:00	24.188:00
85 2210	MAMMUT HD, 8,0 met, 1x2BP STD, 2 G-DämpFästen.	23.715:00	29.644:00
85 2215	MAMMUT HD, 8,0 met, Avslut Vänster, 2 G-DämpFästen.	22.130:00	27.663:00
85 2216	MAMMUT HD, 8,0 met, Avslut Höger, 2 G-DämpFästen.	22.130:00	27.663:00
85 2120	MAMMUT HD, 10,0 met, 2x2BP STD, 2 G-DämpFästen.	29.570:00	36.693:00
85 2125	MAMMUT HD, 10,0 met, Avslut Vänster, 2 G-DämpFästen.	27.985:00	34.981:00
85 2126	MAMMUT HD, 10,0 met, Avslut Höger, 2 G-DämpFästen.	27.985:00	34.981:00
85 2130	MAMMUT HD, 12,0 met, 3x2BP STD, 2 G-DämpFästen.	39.167:00	48.959:00
85 2135	MAMMUT HD, 12,0 met, Avslut Vänster, 2 G-DämpFästen.	37.580:00	46.975:00
85 2136	MAMMUT HD, 12,0 met, Avslut Höger, 2 G-DämpFästen.	37.580:00	46.975:00
85 2145	BAKSTYCKE, MAMMUT HD, Standard, 2,60 meter, Fzv.	2.275:00	2.844:00
85 2146	BAKSTYCKE, MAMMUT HD, Avslutning, 1,65 meter.	2.040:00	2.550:00
85 2148	MONTERINGSSATS, MAMMUT HD, StandardBommar, Kmpl.	500:00	625:00
85 2149	MONTERINGSSATS, MAMMUT HD, AvslutsBommar, Kmpl.	325:00	406:00
85 3100	VARÅN HD, 6,3 met, 1x2BP, 3 GummiDämpFästen.	26.065:00	32.581:00
85 3105	VARÅN HD, 6,3 met, Avslut Vänster, 3 G-DämpFästen.	24.405:00	30.506:00
85 3106	VARÅN HD, 6,3 met, Avslut Höger, 3 G-DämpFästen.	24.405:00	30.506:00
85 3110	VARÅN HD, 8,0 met, 1x3BP, 3 GummiDämpFästen.	30.155:00	37.694:00
85 3115	VARÅN HD, 8,0 met, Avslut Vänster, 3 G-DämpFästen.	28.495:00	35.619:00
85 3116	VARÅN HD, 8,0 met, Avslut Höger, 3 G-DämpFästen.	28.495:00	35.619:00
85 3120	VARÅN HD, 10,0 met, 2x3BP, 3 G-DämpFästen.	37.566:00	46.958:00
85 3125	VARÅN HD, 10,0 met, Avslut Vänster, 3 G-DämpFästen.	35.906:00	44.883:00
85 3126	VARÅN HD, 10,0 met, Avslut Höger, 3 G-DämpFästen.	35.906:00	44.883:00
85 3130	VARÅN HD, 12,0 met, 3x3BP, 3 G-DämpFästen.	48.912:00	61.141:00

Marknadens Största och Kraftigaste BåtBomsSerie - SF BIG-Bommar.

85 3135	VARÅN HD, 12,0 met, Avslut Vänster, 3 G-DämpFästen.	47.253:00	59.066:00
85 3136	VARÅN HD, 12,0 met, Avslut Höger, 3 G-DämpFästen.	47.253:00	59.066:00
85 3145	BAKSTYCKE, VARÅN HD, Standard, 2,80 meter, Fzv.	2.760:00	3.450:00
85 3146	BAKSTYCKE, VARÅN HD, Avslutning, 1,85 meter.	2.450:00	3.063:00
85 3148	MONTERINGSSATS, VARÅN HD, StandardBommar, Komplet.	625:00	781:00
85 3149	MONTERINGSSATS, VARÅN HD, AvslutsBommar, Komplet.	400:00	500:00
85 4110	GIGANT HD, 8,0 met, 2x2BP, 4 G-DämpFästen.	35.383:00	44.228:00
85 4115	GIGANT HD, 8,0 met, Avslut Vänster, 4 G-DämpFästen.	33.667:00	42.083:00
85 4116	GIGANT HD, 8,0 met, Avslut Höger, 4 G-DämpFästen.	33.667:00	42.083:00
85 4120	GIGANT HD, 10,0 met, 2x2BP/3BP, 4 G-DämpFästen.	42.424:00	53.030:00
85 4125	GIGANT HD, 10,0 met, Avslut Vänster, 4 G-DämpFästen.	40.708:00	50.884:00
85 4126	GIGANT HD, 10,0 met, Avslut Höger, 4 G-DämpFästen.	40.708:00	50.884:00
85 4130	GIGANT HD, 12,0 m, 2 PontPaket 3 BP+1x3 BP/FH, 4 GDF.	52.660:00	65.825:00
85 4135	GIGANT HD, 12,0 met, Avslut Vänster, 4 G-DämpFästen.	50.944:00	63.680:00
85 4136	GIGANT HD, 12,0 met, Avslut Höger, 4 G-DämpFästen.	50.944:00	63.680:00
85 4145	BAKSTYCKE, GIGANT HD, Standard, 3,10 meter, Fzv.	3.230:00	4.038:00
85 4146	BAKSTYCKE, GIGANT HD, Avslutning, 2,15 meter.	2.895:00	3.619:00
85 4148	MONTERINGSSATS, GIGANT HD, StandardBommar, Komplet.	625:00	781:00
85 4149	MONTERINGSSATS, GIGANT HD, AvslutsBommar, Komplet.	400:00	500:00
85 2150	BRYGGFÄSTE, HD, med GummiDämpare, Fzv, Komplet.	1.070:00	1.338:00
85 2152	GUMMIDÄMPARE med PE-BUSSNING, HD-BryggFäste.	180:00	225:00
85 2153	AXELSATS, BryggFäste HD, 25 x 190 mm, Komplet.	140:00	175:00
82 0169	LÄSBYGEL BOMDÄCKNING, fäster BomDäcket mot ramen, Fzv.	165:00	206:00
82 0170	CLEAT, Pollare, Komplet med 2 BultSats M10 x 160 mm, Fzv.	230:00	288:00

I ovanstående bommar ingår inte ankarbultar / bryggbultar. Detta beroende på att byggkonstruktionen avgör längden på dessa. Genom vårt modulsystem kan vi också leverera våra BIG-bommar med flythöjder upp till 80-90 centimeter över vattenytan.

94:A

SF CAMPINGBÄNKAR. Genuina, Starka FRITIDSMÖBLER.

94 1000	BARNBÄNKEN, med gott om plats för 4 små personer.	1.750:00	2.187:00	94 1015	PALLFÄSTE, Vänster, med LäsBultSats, Fzv.	180:00	225:00
94 1002	PRIVATBÄNKEN 4:an, Standard, 4 Personer.	2.320:00	2.900:00	94 1016	PALLFÄSTE, Höger, med LäsBultSats, Fzv.	180:00	225:00
94 1006	CAMPINGBÄNKEN 6:an, Standard, 6 Personer.	2.545:00	3.181:00	94 1011	FYLLNADSBRICKOR, Polyeten, Sats om 2 stycken, Komplet.	12:00	15:00
94 1008	CAMPINGBÄNKEN 8:an, Standard, 8 Personer.	3.280:00	4.100:00	94 1020	PARASOLLFÄSTE, till '6:an', inkl FästSkrivar, Fzv.	83:00	104:00
94 1010	SIDOPALL, passar till alla CampingBänkar, Komplet.	490:00	613:00	94 1025	PARASOLL, Runt, 180 cm, melerat	180:00	225:00

